

Liste von HTML-Attributen (ohne Zuordnung zu HTML-Tags)

Microsoft Internet Explorer - DHTML und CSS und HTML-DOM komplett

Der Browserhersteller hat vollen Support, der HTML- und Scriptobjekte im Detail und im Kontext darstellt. (inklusive sturkturierte und vernetzte Detailinfos zu Objekten in HTML und Script (auch Eigenschaften, Methoden, Events, Collectionen, Unterobjekte, Beispiele etc.))
<http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms533050.aspx>

Netscape

Der Browser wird nicht mehr weiterentwickelt. Der einst mächtige Konkurrent des Microsoft Internet Explorers hat aufgegeben und ist in Mozilla eingegangen.

Mozilla Der Browserhersteller hat keinen Support, der HTML- und

Scriptobjekte weder im Detail noch im Kontext darstellt.

Eine Auswahl von Objekten wird pauschal beschrieben.

<http://www.mozilla.org/catalog/web-developer/>

Achtung: <http://www.mozilla.org/catalog/web-developer/html>

ist nicht gepflegt und enthält tote Links auf Netscape

http://developer.mozilla.org/en/docs/CSS_Reference

<http://developer.mozilla.org/en/docs/DHTML>

<http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM>

Mozilla XML User-interface Language (XUL)

<http://www.xulplanet.com/>

Opera Der Browserhersteller hat keinen Support, der HTML- und

Scriptobjekte weder im Detail noch im Kontext darstellt.

Dafür erfolgt die pauschale Auflistung mit Links zu W3C.

<http://www.opera.com/docs/specs/>

<http://dev.opera.com/articles/html/>

<http://dev.opera.com/articles/css/>

<http://dev.opera.com/tools/>

http://opera-fansite.de/tiki-view_articles.php

Safari von Apple

<http://www.apple.com/support/safari/>

W3C <http://www.w3.org/Consortium/siteindex>

W3C HTML 4.01

<http://www.w3.org/TR/html4/>

angebotene gz-Dateien sind nicht unbedingt kompatibel zu WinZip, TugZip, WinRAR etc.

W3C HTML 5

<http://www.w3.org/html/wg/html5/>

W3C XHTML 1.0

<http://www.w3.org/TR/xhtml1/>

W3C XHTML 1.1

<http://www.w3.org/TR/xhtml11/>

W3C Online-HTML Validator

<http://validator.w3.org/>

HTML Tidy (Verifizierung die von W3C empfohlen wird)

<http://tidy.sourceforge.net/>



IE Microsoft Internet Explorer
NS Netscape
MO Mozilla
OP Opera
SA Apple Safari

	IE	NS	MO	OP	SA
abbr	2.0+	1.1+	1.0+	4.0+	1.0+
above	no	4.0	no	no	no
accept	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
accept-charset	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
accesskey	5.5+	no	no	no	1.0+
action	2.0	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
align	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
allowtransparency	5.5+	no	no	no	no
alt	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
application	5.0+	no	no	no	no
archive	3.0+	4.0+	1.0+	4.0+	1.0+
autocomplete	5.0+	no	no	no	1.0+
axis	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
background	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
below	no	4.0+	no	no	no
behavior	4.0+	no	no	no	1.0+
bgcolor	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
border	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
bordercolor	4.0+	no	no	no	no
bordercolordark	4.0+	no	no	no	no
bordercolorlight	4.0+	no	no	no	no
cellpadding	2.0+	1.1+	1.0+	4.0+	1.0+
cellspacing	2.0+	1.1+	1.0+	4.0+	1.0+
char	4.0+		1.0+	7.0+	1.0+
charoff	4.0+		1.0+	7.0+	1.0+
charset	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
checked	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
cite	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
class	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
clip	no	4.0+	no	no	no
code	2.0+	2.0+	1.0+	no	1.0+
codebase	2.0+	2.0+	1.0+	no	1.0+
color	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
cols	2.0+	1.1+	1.0+	4.0+	1.0+
colspan	2.0+	1.1+	1.0+	4.0+	1.0+
compact	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
content	2.0+	1.1+	1.0+	4.0+	1.0+
contenteditable	4.0+	no	no	no	1.0+
coords	4.0+	1.1+	1.0+	7.0+	1.0+
data	4.0+	4.0+	1.0+	7.0+	1.0+
datafld	4.0+	no	no	no	no
dataformatas	4.0+	no	no	no	no
datapagesize	4.0+	no	no	no	no
datasrc	4.0+	no	no	no	no
datetime	4.0+	6.0+	1.0+	7.0+	1.0+
declare	4.0+	3.0+	1.0+	4.0+	1.0+
defer	3.0+	2.0+	1.0+	7.0+	1.0+
dir	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
direction	4.0+	no	no	no	1.0+
disabled	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
dynsrc	4.0+	no	no	no	no



enctype	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
event	3.0+	no	no	no	no
face	2.0+	1.1+	1.0+	4.0+	1.0+
for	4.0+	1.1+	1.0+	no	1.0+
frame	2.0+	2.0+	1.0+	4.0+	1.0+
frameborder	2.0+	2.0+	1.0+	4.0+	1.0+
framespacing	4.0+	no	no	no	no
galleryimg	6.0+	no	no	no	no
headers	2.0+	1.1+	1.0+	4.0+	1.0+
height	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
hidden	no	no	no	no	1.0+
hidefocus	5.5+	no	no	no	no
href	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
hreflang	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
hspace	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
http-equiv	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
id	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
lang	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
language	3.0+	2.0+	1.0+	no	1.0+
left	no	4.0+	no	no	no
longdesc	4.0+	1.1+	1.0+	4.0+	1.0+
loop	2.0+	no	no	no	1.0+
lowsrc	4.0+	no	no	no	no
media	4.0+	1.1+	1.0+	4.0+	1.0+
marginheight	4.0+	4.0+	1.0+	7.0+	1.0+
marginwidth	4.0+	4.0+	1.0+	7.0+	1.0+
maxlength	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
method	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
multiple	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
name	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
nohref	4.0+		1.0+	4.0+	1.0+
noresize	4.0+	1.1+	1.0+	4.0+	1.0+
noshade	4.0+	1.1+	1.0+	4.0+	1.0+
nowrap	2.0+	1.1+	1.0+	4.0+	1.0+
overflow	no	4.0+	no	no	no
palette	no	4.0+	no	no	no
pagex	no	4.0+	no	no	1.0+
pagey	no	4.0+	no	no	1.0+
pluginspage	no	4.0+	no	no	1.0+
point-size	no	4.0+	no	no	no
profile	4.0+	1.1+	1.0+	4.0+	1.0+
readonly	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
rel	3.0+	4.0+	1.0+	no	1.0+
rev	3.0+	4.0+	1.0+	no	1.0+
rows	4.0+	1.1+	1.0+	4.0+	1.0+
rowspan	4.0+	1.1+	1.0+	4.0+	1.0+
rules	2.0+	1.1+	1.0+	4.0+	1.0+
scheme	2.0+	1.1+	1.0+	4.0+	1.0+
scope	2.0+	1.1+	1.0+	4.0+	1.0+
scroll	4.0+	no	no	no	no
scrollamount	3.0+	no	no	no	1.0+
scrolldelay	3.0+	no	no	no	1.0+
scrolling	2.0+	2.0+	1.0+	4.0+	1.0+
selected	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
shape	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
size	2.0+	1.1+	1.0+	4.0+	1.0+
src	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
standby	3.0+	4.0+	1.0+	4.0+	1.0+
summary	4.0+	1.1+	1.0+	7.0+	1.0+
tabindex	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+



target	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
top	4.0+	no	no	no	1.0+
truespeed	4.0+	no	no	no	1.0+
units	no	4.0+	no	no	no
unselectable	5.5+	no	no	no	no
usemap	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
value	4.0+	1.1+	1.0+	7.0+	1.0+
valuetype	4.0+	1.1+	1.0+	7.0+	1.0+
visibility	no	4.0+	no	no	no
vspace	2.0+	1.0+	1.0+	7.0+	1.0+
valign	2.0+	1.1+	1.0+	4.0+	1.0+
weight	no	4.0+	no	no	no
width	2.0+	1.1+	1.0+	4.0+	1.0+
wrap	4.0+	no	no	no	1.0+
xml:space	5.0+	no	no	no	no
xmlns	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
z-index	no	4.0+	no	no	1.0+

readyState

Es ist anzunehmen, dass Objekte, die das Event onreadystatechange besitzen, auch readyState haben.

Folgende Objekte besitzen onreadystatechange:

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

- a
- acronym
- address
- applet
- area
- b
- base
- basefont
- bdo
- bgsound
- big
- blockquote
- body
- br
- button
- caption
- center
- cite
- code
- col
- colgroup
- comment
- dd
- del
- dfn
- dir
- div
- dl
- dt
- em
- embed
- fieldset
- font
- form



h1
h2
h3
h4
h5
h6
head
hr
html
i
iframe
img
input
ins
isindex
kbd
label
legend
li
link
map
marquee
nobr
noframes
noscript
object
ol
optgroup
option
p
pre
q
rt
ruby
s
samp
script
select
small
span
strike
strong
style
sub
sup
table
tbody
td
textarea
tfoot
th
thead
title
tr
tt
u
ul
var
xml
xmp

