

Inhaltsverzeichnis

Liste der Events.....5

Liste der HTML-Tags und ihre Events10

!DOC.....11

a.....11

acronym.....12

address.....13

applet.....15

area.....16

b.....17

base.....19

basefont.....19

bdo.....19

bgsound.....21

big.....21

blink.....22

blockquote.....23

body.....24

br.....25

button.....26

caption.....27

center.....28

col.....30

colgroup.....30

dd.....31

del.....32

dfn.....33

dir.....35

div.....36

dl.....37

dt.....38

em.....39

embed.....40

fieldset.....42

font.....43

form.....44

frameset.....46

h1.....47

h2.....48

h3.....49

h4.....51

h5.....52

h6.....53

head.....55

hr.....55

i.....56

iframe.....58

ilayer.....59

img.....59

input.....61

ins.....63

isindex.....63



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

kbd.....64
label.....66
layer.....67
legend.....67
li.....69
link.....70
map.....71
marquee.....71
meta.....73
nobr.....73
noembed.....74
noframes.....75
noscript.....75
object.....75
ol.....77
optgroup.....78
option.....80
p.....80
param.....82
pre.....82
q.....83
rt.....85
ruby.....86
s.....87
samp.....88
script.....89
select.....90
small.....91
span.....92
strike.....94
strong.....95
style.....96
sub.....97
sup.....98
table.....99
tbody.....101
td.....103
textarea.....104
tfoot.....106
th.....107
thead.....109
title.....110
tr.....110
tt.....112
u.....113
ul.....114
var.....116
wbr.....117
xml.....117
xmp.....117
Liste der Events und der ihnen zugeordneten HTML-Elemente.....120
onabort.....121
onactivate.....121
onafterprint.....122
onafterupdate.....122



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onbeforeactivate123

onbeforecopy124

onbeforecut.....125

onbeforedeactivate127

onbeforeeditfocus128

onbeforepaste130

onbeforeprint.....131

onbeforeunload.....131

onbeforeupdate.....131

onblur132

onbounce133

oncellchange.....133

onclick133

oncontextmenu.....135

oncontrolselect136

oncopy138

oncut.....139

ondataavailable140

ondatachanged.....140

ondatacomplete141

ondblclick141

ondeactivate142

ondrag144

ondragend145

ondragenter.....147

ondragleave.....148

ondragover.....149

ondragstart.....151

ondrop152

onerror154

onerrorupdate.....154

onfilterchange.....154

onfinish.....154

onfocus154

onfocusin156

onfocusout157

onhelp.....159

onkeydown.....160

onkeypress162

onkeyup163

onlayoutcomplete165

onload.....165

onlosecapture165

onmousedown.....167

onmouseenter168

onmouseleave170

onmousemove172

onmouseout.....173

onmouseover.....175

onmouseup.....176

onmousewheel178

onmove179

onmoveend.....181

onmovestart182

onpaste184



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onpropertychange.....185
onreadystatechange.....187
onreset.....188
onresize189
onresizeend.....190
onresizestart191
onrowenter193
onrowexit.....193
onrowsdelete.....193
onrowsinserted193
onscroll.....193
onselectstart193
onselect.....195
onstart196
onsubmit.....196
ontimeerror.....197
onunload.....198



Liste der Events

Microsoft Internet Explorer - DHMTL und CSS und HTML-DOM komplett

Der Browserhersteller hat vollen Support, der HTML- und Scriptobjekte im Detail und im Kontext darstellt. (inklusive sturkturierte und vernetzte Detailinfos zu Objekten in HTML und Script (auch Eigenschaften, Methoden, Events, Collectionen, Unterobjekte, Beispiele etc.))

<http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms533050.aspx>

Netscape

Der Browser wird nicht mehr weiterentwickelt. Der einst mächtige Konkurrent des Microsoft Internet Explorers hat aufgegeben und ist in Mozilla eingegangen.

Mozilla Der Browserhersteller hat keinen Support, der HTML- und Scriptobjekte weder im Detail noch im Kontext darstellt. Eine Auswahl von Objekten wird pauschal beschrieben.

<http://www.mozilla.org/catalog/web-developer/>

Achtung: <http://www.mozilla.org/catalog/web-developer/html> ist nicht gepflegt und enthält tote Links auf Netscape

http://developer.mozilla.org/en/docs/CSS_Reference

<http://developer.mozilla.org/en/docs/DHTML>

<http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM>

Mozilla XML User-interface Language (XUL)

<http://www.xulplanet.com/>

Opera Der Browserhersteller hat keinen Support, der HTML- und Scriptobjekte weder im Detail noch im Kontext darstellt. Dafür erfolgt die pauschale Auflistung mit Links zu W3C.

<http://www.opera.com/docs/specs/>

<http://dev.opera.com/articles/html/>

<http://dev.opera.com/articles/css/>

<http://dev.opera.com/tools/>

http://opera-fansite.de/tiki-view_articles.php

Safari von Apple

<http://www.apple.com/support/safari/>

W3C <http://www.w3.org/Consortium/siteindex>

W3C HTML 4.01

<http://www.w3.org/TR/html4/>

angebotene gz-Dateien sind nicht unbedingt kompatibel zu WinZip, TugZip, WinRAR etc.

W3C HTML 5

<http://www.w3.org/html/wg/html5/>

W3C XHTML 1.0

<http://www.w3.org/TR/xhtml1/>

W3C XHTML 1.1

<http://www.w3.org/TR/xhtml11/>

W3C Online-HTML Validator

<http://validator.w3.org/>



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

HTML Tidy (Verifizierung die von W3C empfohlen wird)
<http://tidy.sourceforge.net/>

Folgende Objekte sind HTML 4.01 verboten:

LISTING
PLAINTEXT
XMP

und sollen durch PRE ersetzt werden, das selbst das Attribut width als deprecated hat.

Folgende Objekte sollen in HTML 4.01 komplett nicht mehr benutzt werden:

APPLET	dafür OBJECT benutzen
BASEFONT	
CENTER	zu ersetzen durch .style, wenn ein center-Wert überhaupt implementiert ist im Objekt (falls nicht, dann Container-Objekt als Eltern einfügen, das center per .style kann)
DIR	
FONT	zu ersetzen per .style Achtung: diverse Styles sind deprecated
ISINDEX	
MENU	
S	
STRIKE	

Für folgende Objekte sind in HTML 4.01 bestimmte Attribute deprecated:

HTML	version = cdata
BODY	background = uri text = color link = color vlink = color alink = color
PRE	width = number
LI, UL, OL	type = style-information start = number value = number compact
TABLE CAPTION TH und TD	align = left center right align = top bottom left right nowrap width = length height = length
OBJECT und IMG	hspace = pixels vspace = pixels border = pixels align = bottom middle top left right



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

HR align = left|center|right
noshade
size = pixels
width = length

FIELDSET und LEGEND align = top|bottom|left|right

SCRIPT language = cdata
dafür benutzen type = content-type (also MIME-Typ),
aber type hat keinen Standardwert

Beispiel für Ersatz von BACKGROUND-Attribut durch Style:

Der Style background wird von allen wichtigen Browsern unterstützt,
aber nur für folgende Objekte (zum Zeitpunkt des Erscheinens des IE 6):

a
b
blockquote
body
code
div
em
form
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
i
input
li
ol
p
pre
small
span
strong
table
td
textarea
th
tr
ul

IE Microsoft Internet Explorer
NS Netscape
MO Mozilla
OP Opera
SA Apple Safari



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

	IE	NS	MO	OP	SA
onabort	4.0+	no	no	no	1.0+
onactivate	4.0+	no	no	no	no
onafterprint	4.0+	no	no	no	no
onafterupdate	4.0+	no	no	no	no
onbeforeactivate	4.0+	no	no	no	no
onbeforecopy	4.0+	no	no	no	1.0+
onbeforecut	4.0+	no	no	no	1.0+
onbeforedeactivate	4.0+	no	no	no	no
onbeforeeditfocus	4.0+	no	no	no	no
onbeforepaste	4.0+	no	no	no	1.0+
onbeforeprint	4.0+	no	no	no	no
onbeforeunload	4.0+	no	no	no	no
onbeforeupdate	4.0+	no	no	no	no
onblur	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
onbounce	4.0+	no	no	no	no
oncellchange	4.0+	no	no	no	no
onclick	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
oncontextmenu	4.0+	no	no	no	1.0+
oncontrolselect	4.0+	no	no	no	no
oncopy	4.0+	no	no	no	1.0+
oncut	4.0+	no	no	no	1.0+
ondataavailable	4.0+	no	no	no	no
ondatasetchanged	4.0+	no	no	no	no
ondatasetcomplete	4.0+	no	no	no	no
ondblclick	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
ondeactivate	4.0+	no	no	no	no
ondrag	4.0+	no	no	no	1.0+
ondragend	4.0+	no	no	no	1.0+
ondragenter	4.0+	no	no	no	1.0+
ondragleave	4.0+	no	no	no	1.0+
ondragover	4.0+	no	no	no	1.0+
ondragstart	4.0+	no	no	no	1.0+
ondrop	4.0+	no	no	no	1.0+
onerror	4.0+	no	no	no	1.0+
onerrorupdate	4.0+	no	no	no	no
onfilterchange	4.0+	no	no	no	no
onfinish	4.0+	no	no	no	no
onfocus	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
onfocusin	4.0+	no	no	no	no
onfocusout	4.0+	no	no	no	no
onhelp	4.0+	no	no	no	no
onkeydown	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
onkeypress	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
onkeyup	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
onlayoutcomplete	4.0+	no	no	no	no
onload	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
onlosecapture	4.0+	no	no	no	no
onmousedown	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
onmouseenter	4.0+	no	no	no	no
onmouseleave	4.0+	no	no	no	no
onmousemove	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
onmouseout	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
onmouseover	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
onmouseup	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onmousewheel	4.0+	no	no	no	no
onmove	4.0+	no	no	no	no
onmoveend	4.0+	no	no	no	no
onmovestart	4.0+	no	no	no	no
onpaste	4.0+	no	no	no	1.0+
onpropertychange	4.0+	no	no	no	no
onreadystatechange	4.0+	no	no	no	no
onreset	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
onresize	4.0+	no	no	no	1.0+
onresizeend	4.0+	no	no	no	no
onresizestart	4.0+	no	no	no	no
onrowenter	4.0+	no	no	no	no
onrowexit	4.0+	no	no	no	no
onrowsdelete	4.0+	no	no	no	no
onrowsinserted	4.0+	no	no	no	no
onscroll	4.0+	no	no	no	1.0+
onselectstart	4.0+	no	no	no	1.0+
onselect	2.0+	1.0+	no	no	no
onstart	4.0+	no	no	no	no
onsubmit	2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+
ontimeerror	4.0+	no	no	no	no



Liste der HTML-Tags und ihre Events

Microsoft Internet Explorer - DHTML und CSS und HTML-DOM komplett

Der Browserhersteller hat vollen Support, der HTML- und Scriptobjekte im Detail und im Kontext darstellt. (inklusive sturkturierte und vernetzte Detailinfos zu Objekten in HTML und Script (auch Eigenschaften, Methoden, Events, Collectionen, Unterobjekte, Beispiele etc.))

<http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms533050.aspx>

Netscape

Der Browser wird nicht mehr weiterentwickelt. Der einst mächtige Konkurrent des Microsoft Internet Explorers hat aufgegeben und ist in Mozilla eingegangen.

Mozilla Der Browserhersteller hat keinen Support, der HTML- und Scriptobjekte weder im Detail noch im Kontext darstellt. Eine Auswahl von Objekten wird pauschal beschrieben.

<http://www.mozilla.org/catalog/web-developer/>

Achtung: <http://www.mozilla.org/catalog/web-developer/html> ist nicht gepflegt und enthält tote Links auf Netscape

http://developer.mozilla.org/en/docs/CSS_Reference

<http://developer.mozilla.org/en/docs/DHTML>

<http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM>

Mozilla XML User-interface Language (XUL)

<http://www.xulplanet.com/>

Opera Der Browserhersteller hat keinen Support, der HTML- und Scriptobjekte weder im Detail noch im Kontext darstellt.

Dafür erfolgt die pauschale Auflistung mit Links zu W3C.

<http://www.opera.com/docs/specs/>

<http://dev.opera.com/articles/html/>

<http://dev.opera.com/articles/css/>

<http://dev.opera.com/tools/>

http://opera-fansite.de/tiki-view_articles.php

Safari von Apple

<http://www.apple.com/support/safari/>

W3C <http://www.w3.org/Consortium/siteindex>

W3C HTML 4.01

<http://www.w3.org/TR/html4/>

angebotene gz-Dateien sind nicht unbedingt kompatibel zu WinZip, TugZip, WinRAR etc.

W3C HTML 5

<http://www.w3.org/html/wg/html5/>

W3C XHTML 1.0

<http://www.w3.org/TR/xhtml1/>

W3C XHTML 1.1

<http://www.w3.org/TR/xhtml11/>

W3C Online-HTML Validator



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

<http://validator.w3.org/>

HTML Tidy (Verifizierung die von W3C empfohlen wird)
<http://tidy.sourceforge.net/>

- IE Microsoft Internet Exporer
- NS Netscape
- MO Mozilla
- OP Opera
- SA Apple Safari

!DOC

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

a

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

- accesskey
- charset
- class
- contenteditable
- coords
- datafld
- datasrc
- dir
- disabled
- hidefocus
- href
- hreflang
- id
- lang
- language
- methods
- name
- rel
- rev
- shape
- style
- tabindex
- target
- title
- type
- unselectable
- urn

Events:

- onactivate



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onmousewheel
onmove
onmoveend
onmovestart
onpaste
onpropertychange
onreadystatechange
onresize
onresizeend
onresizestart
onselectstart
ontimeerror

acronym

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	6.0+	1.0+	no	1.0+

Attribute:



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

class
dir
id
lang
style
title

Events:

onactivate
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onblur
onclick
oncontrolselect
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onmove
onmoveend
onmovestart
onreadystatechange
onresizeend
onresizestart
onselectstart
ontimeerror

address

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
class
contenteditable



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

dir
disabled
hidefocus
id
lang
language
style
tabindex
title
unselectable

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onmousewheel
onmove
onmoveend
onmovestart
onpaste



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onpropertychange
onreadystatechange
onresize
onresizeend
onresizestart
onselectstart
ontimeerror

applet

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	2.0+	1.0+	7.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
align
alt
archive
class
code
codebase
datafld
datasrc
height
hidefocus
hspace
id
mayscript
name
object
src
style
tabindex
title
vsapce
width
unselectable

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
oncontextmenu
oncontrolselect
oncut
ondataavailable
ondatachanged
ondatacomplete
ondblclick



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

ondeactivate
 onfocus
 onfocusin
 onfocusout
 onhelp
 onkeypress
 onload
 onlosecapture
 onmousedown
 onmouseenter
 onmouseleave
 onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresize
 onresizeend
 onresizestart
 onrowenter
 onrowexit
 onrowsdelete
 onrowsinserted
 onscroll

area

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
 alt
 class
 coords
 dir
 hidefocus
 href
 id
 lang
 href
 shape
 style
 tabindex
 target
 title
 unselectable

Events:

onactivate
 onbeforeactivate



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onbeforecopy
 onbeforecut
 onbeforedeactivate
 onbeforeeditfocus
 onbeforepaste
 onblur
 onclick
 oncontextmenu
 oncontrolselect
 oncopy
 oncut
 ondblclick
 ondeactivate
 ondrag
 ondragend
 ondragenter
 ondragleave
 ondragover
 ondragstart
 ondrop
 onfocus
 onfocusin
 onfocusout
 onhelp
 onkeydown
 onkeypress
 onkeyup
 onlosecapture
 onmousedown
 onmouseenter
 onmouseleave
 onmousemove
 onmouseout
 onmouseover
 onmouseup
 onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresizeend
 onresizestart
 onselectstart
 ontimeerror

b

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

class
contenteditable
dir
hidefocus
id
lang
language
style
tabindex
title
unselectable

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onmousewheel
onmove
onmoveend
onmovestart



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onpaste
onpropertychange
onreadystatechange
onresizeend
onresizestart
onselectstart
ontimeerror

base

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

href
id
target

Events:

onlayoutcomplete
onmouseenter
onmouseleave
onreadystatechange

basefont

IE	NS	MO	OP	SA

Attribute:

color
face
id
size

Events:

onlayoutcomplete
onmouseenter
onmouseleave
onreadystatechange

bdo

IE	NS	MO	OP	SA
5.0+	6.0+	1.0+	7.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
class
contenteditable
dir
hidefocus
id



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

lang
language
style
tabindex
title
unselectable

Events:

onactivate
onafterupdate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onbeforeupdate
onblur
oncellchange
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onerrorupdate
onfilterchange
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onmousewheel
onmove
onmoveend
onmovestart



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onpaste
onpropertychange
onreadystatechange
onresizeend
onresizestart
onscroll
onselectstart

bgsound

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	no	no	no	no

Attribute:

balance
loop
volume

Events:

onlayoutcomplete
onmouseenter
onmouseleave
onreadystatechange

big

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
class
contenteditable
dir
disabled
hidefocus
id
lang
language
style
tabindex
title
unselectable

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onmousewheel
onmove
onmoveend
onmovestart
onpaste
onpropertychange
onreadystatechange
onresizeend
onresizestart
onselectstart
ontimeerror

blink

IE	NS	MO	OP	SA
no	1.0+	no	no	no

Attribute:

class
id
lang
style



blockquote

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

- accesskey
- cite
- class
- contenteditable
- dir
- disabled
- hidefocus
- id
- lang
- language
- style
- tabindex
- title
- unselectable

Events:

- onactivate
- onbeforeactivate
- onbeforecopy
- onbeforecut
- onbeforedeactivate
- onbeforeeditfocus
- onbeforepaste
- onblur
- onclick
- oncontextmenu
- oncontrolselect
- oncopy
- oncut
- ondblclick
- ondeactivate
- ondrag
- ondragend
- ondragenter
- ondragleave
- ondragover
- ondragstart
- ondrop
- onfocus
- onfocusin
- onfocusout
- onhelp
- onkeydown
- onkeypress
- onkeyup
- onlosecapture
- onmousedown



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onmouseenter
 onmouseleave
 onmousemove
 onmouseout
 onmouseover
 onmouseup
 onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresizeend
 onresizestart
 onselectstart
 ontimeerror

body

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
 alink
 background
 bgcolor
 bgproperties
 bottommargin
 class
 contenteditable
 dir
 disabled
 hidefocus
 id
 lang
 language
 leftmargin
 link
 marginheight
 marginwidth
 nowrap
 rightmargin
 scroll
 style
 tabindex
 text
 title
 unselectable
 vlink

Events:



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onactivate
 onafterprint
 onbeforeactivate
 onbeforecut
 onbeforedeactivate
 onbeforeeditfocus
 onbeforepaste
 onbeforeprint
 onbeforeunload
 onclick
 oncontextmenu
 oncontrolselect
 oncut
 ondblclick
 ondeactivate
 ondrag
 ondragend
 ondragenter
 ondragleave
 ondragover
 ondragstart
 ondrop
 onfilterchange
 onfocusin
 onfocusout
 onkeydown
 onkeypress
 onkeyup
 onload
 onlosecapture
 onmousedown
 onmouseenter
 onmouseleave
 onmousemove
 onmouseout
 onmouseover
 onmouseup
 onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresizeend
 onresizestart
 onscroll
 onselectstart
 onunload

br

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

Attribute:

class
clear
id
style
title

Events:

onlayoutcomplete
onlosecapture
onreadystatechange

button

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	6.0+	1.0+	5.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
class
contenteditable
datafld
dataformatas
datasrc
hidefocus
id
lang
language
name
style
tabindex
title
type
value

Events:

onactivate
onafterupdate
onbeforeactivate
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onbeforeupdate
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncut
ondblclick
ondeactivate



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondrop
onerrorupdate
onfilterchange
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onmousewheel
onmove
onmoveend
onmovestart
onpaste
onpropertychange
onreadystatechange
onresize
onresizeend
onresizestart
onselectstart

caption

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
align
class
contenteditable
dir
hidefocus
id
lang
language
style
tabindex
title
unselectable
valign



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onmousewheel
onmove
onmoveend
onmovestart
onpaste
onpropertychange
onreadystatechange
onresizeend
onresizestart
onselectstart
ontimeerror

center

IE NS MO OP SA



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

2.0+ 1.0+ 1.0+ 4.0+ 1.0+

Attribute:

accesskey
class
contenteditable
dir
disabled
hidefocus
id
lang
language
style
tabindex
title
unselectable

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onmouseover
 onmouseup
 onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresizeend
 onresizestart
 onselectstart
 ontimeerror

col

IE	NS	MO	OP	SA	
	4.0+	6.0+	1.0+	7.0+	1.0+

Attribute:

align
 bgcolor
 char
 charoff
 class
 dir
 id
 lang
 span
 style
 title
 valign
 width

Events:

onclick
 ondblclick
 onkeydown
 onkeypress
 onkeyup
 onlayoutcomplete
 onmousedown
 onmousemove
 onmouseout
 onmouseover
 onmouseup
 onreadystatechange

colgroup

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	6.0+	1.0+	7.0+	1.0+

Attribute:



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

align
bgcolor
char
charoff
class
dir
id
lang
span
style
title
valign
width

Events:

onclick
ondblclick
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onmousedown
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onreadystatechange

dd

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
class
contenteditable
dir
disabled
hidefocus
id
lang
language
nowrap
style
tabindex
title
unselectable

Events:

onactivate
onbeforeactivate



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onbeforecopy
 onbeforecut
 onbeforedeactivate
 onbeforeeditfocus
 onbeforepaste
 onblur
 onclick
 oncontextmenu
 oncontrolselect
 oncopy
 oncut
 ondblclick
 ondeactivate
 ondrag
 ondragend
 ondragenter
 ondragleave
 ondragover
 ondragstart
 ondrop
 onfocus
 onfocusin
 onfocusout
 onhelp
 onkeydown
 onkeypress
 onkeyup
 onlosecapture
 onmousedown
 onmouseenter
 onmouseleave
 onmousemove
 onmouseout
 onmouseover
 onmouseup
 onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresizeend
 onresizestart
 onselectstart
 ontimeerror

del

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	6.0+	1.0+	7.0+	1.0+

Attribute:

accesskey



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

cite
class
contenteditable
datetime
dir
disabled
id
lang
language
style
tabindex
title
unselectable

Events:

onbeforeeditfocus
onblur
onclick
ondblclick
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onmousedown
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onreadystatechange
onselectstart
ontimeerror

dfn

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	6.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
class
contenteditable
dir
disabled
hidefocus
id
lang



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

language
style
tabindex
title
unselectable

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onmousewheel
onmove
onmoveend
onmovestart
onpaste
onpropertychange
onreadystatechange
onresize
onresizeend
onresizestart



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onselectstart

dir

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	6.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
contenteditable
dir
disabled
hidefocus
language
tabindex
unselectable

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onmouseover
onmouseup
onmousewheel
onmove
onmoveend
onmovestart
onpaste
onpropertychange
onreadystatechange
onresizeend
onresizestart
onselectstart
ontimeerror

div

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	2.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
align
class
contenteditable
dir
disabled
hidefocus
id
lang
language
nowrap
style
tabindex
title
unselectable

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

ondragend
 ondragenter
 ondragleave
 ondragover
 ondragstart
 ondrop
 onfocus
 onfocusin
 onfocusout
 onhelp
 onkeydown
 onkeypress
 onkeyup
 onlosecapture
 onmousedown
 onmouseenter
 onmouseleave
 onmousemove
 onmouseout
 onmouseover
 onmouseup
 onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresizeend
 onresizestart
 onselectstart
 ontimeerror

dl

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
 class
 compact
 contenteditable
 dir
 disabled
 hidefocus
 id
 lang
 language
 style
 tabindex
 title
 unselectable



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

Events:

- onactivate
- onbeforeactivate
- onbeforecopy
- onbeforecut
- onbeforedeactivate
- onbeforeeditfocus
- onbeforepaste
- onblur
- onclick
- oncontextmenu

dt

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

- accesskey
- class
- compact
- contenteditable
- dir
- disabled
- hidefocus
- id
- lang
- language
- nowrap
- style
- tabindex
- title
- unselectable

Events:

- onactivate
- onbeforeactivate
- onbeforecopy
- onbeforecut
- onbeforedeactivate
- onbeforeeditfocus
- onbeforepaste
- onblur
- onclick
- oncontextmenu
- oncontrolselect
- oncopy
- oncut
- ondblclick
- ondeactivate
- ondrag
- ondragend



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

ondragenter
 ondragleave
 ondragover
 ondragstart
 ondrop
 onfocus
 onfocusin
 onfocusout
 onhelp
 onkeydown
 onkeypress
 onkeyup
 onlosecapture
 onmousedown
 onmouseenter
 onmouseleave
 onmousemove
 onmouseout
 onmouseover
 onmouseup
 onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresizeend
 onresizestart
 onselectstart
 ontimeerror

em

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
 class
 contenteditable
 dir
 disabled
 hidefocus
 id
 lang
 language
 style
 tabindex
 title
 unselectable

Events:



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onactivate
 onbeforeactivate
 onbeforecopy
 onbeforecut
 onbeforedeactivate
 onbeforeeditfocus
 onbeforepaste
 onblur
 onclick
 oncontextmenu
 oncontrolselect
 oncopy
 oncut
 ondblclick
 ondeactivate
 ondrag
 ondragend
 ondragenter
 ondragleave
 ondragover
 ondragstart
 ondrop
 onfocus
 onfocusin
 onfocusout
 onhelp
 onkeydown
 onkeypress
 onkeyup
 onlosecapture
 onmousedown
 onmouseenter
 onmouseleave
 onmousemove
 onmouseout
 onmouseover
 onmouseup
 onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresizeend
 onresizestart
 onselectstart
 ontimeerror

embed

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	2.0+	1.0+	4.0+	no

Attribute:



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

accesskey
align
alt
border
class
codebase
height
hidden
hspace
id
language
name
palette
pluginspage
src
style
title
type
units
unselectable
vsapce
width

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncut
ondblclick
ondeactivate
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onload
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onmousewheel



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onmove
onmoveend
onmovestart
onpaste
onpropertychange
onreadystatechange
onresizeend
onresizestart
onscroll

fieldset

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	6.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
align
class
contenteditable
datafld
dir
disabled
hidefocus
id
lang
language
style
tabindex
title
unselectable

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

ondragstart
 ondrop
 onfocus
 onfocusin
 onfocusout
 onhelp
 onkeydown
 onkeypress
 onkeyup
 onlosecapture
 onmousedown
 onmouseenter
 onmouseleave
 onmousemove
 onmouseout
 onmouseover
 onmouseup
 onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresizeend
 onresizestart
 onselectstart
 ontimeerror

font

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
 class
 color
 contenteditable
 dir
 disabled
 face
 hidefocus
 id
 lang
 language
 point-size
 size
 style
 tabindex
 title
 unselectable
 weight



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

Events:

- onactivate
- onbeforeactivate
- onbeforecopy
- onbeforecut
- onbeforedeactivate
- onbeforeeditfocus
- onbeforepaste
- onblur
- onclick
- oncontextmenu
- oncontrolselect
- oncopy
- oncut
- ondblclick
- ondeactivate
- ondrag
- ondragend
- ondragenter
- ondragleave
- ondragover
- ondragstart
- ondrop
- onfocus
- onfocusin
- onfocusout
- onhelp
- onkeydown
- onkeypress
- onkeyup
- onlosecapture
- onmousedown
- onmouseenter
- onmouseleave
- onmousemove
- onmouseout
- onmouseover
- onmouseup
- onmousewheel
- onmove
- onmoveend
- onmovestart
- onpaste
- onpropertychange
- onreadystatechange
- onresizeend
- onresizestart
- onselectstart
- ontimeerror

form

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

Attribute:

accept-charset
action
autocomplete
class
contenteditable
dir
disabled
enctype
hidefocus
id
lang
language
method
name
style
tabindex
target
title
unselectable

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlosecapture



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onmousewheel
onmove
onmoveend
onmovestart
onpaste
onpropertychange
onreadystatechange
onreset
onresizeend
onresizestart
onselectstart
onsubmit
ontimeerror

frameset

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	2.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

border
bordercolor
class
cols
frameborder
framespacing
hidefocus
id
lang
language
longdesc
rows
style
tabindex
title
unselectable

Events:

onactivate
onafterprint
onbeforedeactivate
onbeforeprint
onbeforeunload
onblur
oncontrolselect
ondeactivate



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onfocus
onload
onmove
onmoveend
onmovestart
onresizeend
onresizestart
onunload

h1

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
align
class
contenteditable
dir
disabled
hidefocus
id
lang
language
style
tabindex
title
unselectable

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onmousewheel
onmove
onmoveend
onmovestart
onpaste
onpropertychange
onreadystatechange
onresize
onresizeend
onresizestart
onselectstart
ontimeerror

h2

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
align
class
contenteditable
dir
disabled
hidefocus
id
lang
language
style
tabindex
title
unselectable

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onbeforecut
 onbeforedeactivate
 onbeforeeditfocus
 onbeforepaste
 onblur
 onclick
 oncontextmenu
 oncontrolselect
 oncopy
 oncut
 ondblclick
 ondeactivate
 ondrag
 ondragend
 ondragenter
 ondragleave
 ondragover
 ondragstart
 ondrop
 onfocus
 onfocusin
 onfocusout
 onhelp
 onkeydown
 onkeypress
 onkeyup
 onlosecapture
 onmousedown
 onmouseenter
 onmouseleave
 onmousemove
 onmouseout
 onmouseover
 onmouseup
 onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresize
 onresizeend
 onresizestart
 onselectstart
 ontimeerror

h3

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

align
class
contenteditable
dir
disabled
hidefocus
id
lang
language
style
tabindex
title
unselectable

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onmousewheel
onmove



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onmoveend
onmovestart
onpaste
onpropertychange
onreadystatechange
onresize
onresizeend
onresizestart
onselectstart
ontimeerror

h4

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
align
class
contenteditable
dir
disabled
hidefocus
id
lang
language
style
tabindex
title
unselectable

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

ondragstart
 ondrop
 onfocus
 onfocusin
 onfocusout
 onhelp
 onkeydown
 onkeypress
 onkeyup
 onlosecapture
 onmousedown
 onmouseenter
 onmouseleave
 onmousemove
 onmouseout
 onmouseover
 onmouseup
 onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresize
 onresizeend
 onresizestart
 onselectstart
 ontimeerror

h5

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
 align
 class
 contenteditable
 dir
 disabled
 hidefocus
 id
 lang
 language
 style
 tabindex
 title
 unselectable

Events:

onactivate



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onbeforeactivate
 onbeforecopy
 onbeforecut
 onbeforedeactivate
 onbeforeeditfocus
 onbeforepaste
 onblur
 onclick
 oncontextmenu
 oncontrolselect
 oncopy
 oncut
 ondblclick
 ondeactivate
 ondrag
 ondragend
 ondragenter
 ondragleave
 ondragover
 ondragstart
 ondrop
 onfocus
 onfocusin
 onfocusout
 onhelp
 onkeydown
 onkeypress
 onkeyup
 onlosecapture
 onmousedown
 onmouseenter
 onmouseleave
 onmousemove
 onmouseout
 onmouseover
 onmouseup
 onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresize
 onresizeend
 onresizestart
 onselectstart
 ontimeerror

h6

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

accesskey
align
class
contenteditable
dir
disabled
hidefocus
id
lang
language
style
tabindex
title
unselectable

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresize
 onresizeend
 onresizestart
 onselectstart
 ontimeerror

head

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

class
 dir
 id
 lang
 profile

Events:

onlayoutcomplete
 onreadystatechange

hr

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
 align
 class
 dir
 hidefocus
 id
 lang
 language
 noshade
 size
 style
 tabindex
 title
 unselectable

Events:

onactivate



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onbeforeactivate
 onbeforecopy
 onbeforecut
 onbeforedeactivate
 onbeforeeditfocus
 onbeforepaste
 onblur
 onclick
 oncontextmenu
 oncontrolselect
 oncopy
 oncut
 ondblclick
 ondeactivate
 ondrag
 ondragend
 ondragenter
 ondragleave
 ondragover
 ondragstart
 ondrop
 onfocus
 onfocusin
 onfocusout
 onhelp
 onkeydown
 onkeypress
 onkeyup
 onlosecapture
 onmousedown
 onmouseenter
 onmouseleave
 onmousemove
 onmouseout
 onmouseover
 onmouseup
 onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresize
 onresizeend
 onresizestart
 onselectstart
 ontimeerror

i

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	4.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

accesskey
class
dir
disabled
hidefocus
id
lang
language
style
tabindex
title
unselectable

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onmousewheel
onmove



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onmoveend
onmovestart
onpaste
onpropertychange
onreadystatechange
onresize
onresizeend
onresizestart
onselectstart
ontimeerror

iframe

IE	NS	MO	OP	SA
3.0+	3.0+	1.0+	5.0+	1.0+

Attribute:

align
allowtransparency
application
bordercolor
class
datafld
datasrc
frameborder
height
hidefocus
hspace
id
lang
language
longdesc
marginheight
marginwidth
name
scrolling
src
style
tabindex
title
unselectable
vsapce
width

Events:

onactivate
onafterupdate
onbeforedeactivate
onbeforeupdate
onblur
onclick
oncontrolselect
ondblclick



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

- ondeactivate
- onerrorupdate
- onfocus
- onload
- onmove
- onmoveend
- onmovestart
- onreadystatechange
- onresizeend
- onresizestart
- ontimeerror

ilayer

IE	NS	MO	OP	SA
no	4.0-4.8	no	no	no

Attribute:

- above
- background
- below
- class
- clip
- height
- id
- left
- name
- pagex
- pagey
- src
- style
- top
- visibility
- width
- z-index

img

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

- accesskey
- align
- alt
- border
- class
- datafld
- datasrc
- dir
- dynsrc
- galleryimg
- height
- hidefocus



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

hspace
id
lang
language
longdesc
loop
lowsrc
src
style
tabindex
title
unselectable
usemap
vsapce
width

Events:

onactivate
onafterupdate
onbeforeactivate
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onbeforeupdate
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onerrorupdate
onfilterchange
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onmouseover
 onmouseup
 onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresize
 onresizeend
 onresizestart
 onselectstart
 ontimeerror

input

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accept
 accesskey
 align
 alt
 autocomplete
 checked
 class
 dir
 disabled
 dynsrc
 hidefocus
 hspace
 id
 lang
 language
 loop
 lowsrc
 maxlength
 name
 readonly
 size
 src
 style
 tabindex
 title
 type
 unselectable
 value
 vsapce

Events:

onabort



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onactivate
onafterupdate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onchange
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onerrorupdate
onfilterchange
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onmousewheel
onmove
onmoveend
onmovestart
onpaste
onpropertychange
onreadystatechange
onresize
onresizeend
onresizestart
onselectstart
ontimeerror



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

ins

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	6.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

- accesskey
- cite
- class
- contenteditable
- datetime
- dir
- disabled
- id
- lang
- language
- style
- tabindex
- title
- unselectable

Events:

- onactivate
- onbeforedeactivate
- onbeforeeditfocus
- onblur
- onclick
- oncontrolselect
- ondblclick
- ondeactivate
- onfocus
- onkeydown
- onkeypress
- onkeyup
- onmousedown
- onmousemove
- onmouseout
- onmouseover
- onmouseup
- onmove
- onmoveend
- onmovestart
- onreadystatechange
- onresizeend
- onresizestart
- ontimeerror

isindex

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	4.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

accesskey
 action
 class
 dir
 disabled
 hidefocus
 href
 id
 lang
 language
 style
 tabindex
 title
 unselectable

Events:

onactivate
 onbeforedeactivate
 onbeforeeditfocus
 onblur
 onclick
 oncontrolselect
 ondblclick
 ondeactivate
 onfocus
 onkeydown
 onkeypress
 onkeyup
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onreadystatechange
 onresize
 onresizeend
 onresizestart

kbd

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
 class
 contenteditable
 dir
 disabled
 hidefocus
 id
 lang
 language
 style
 tabindex



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

title
unselectable

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onmousewheel
onmove
onmoveend
onmovestart
onpaste
onpropertychange
onreadystatechange
onresize
onresizeend
onresizestart
onselectstart
ontimeerror



label

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	6.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

- accesskey
- class
- contenteditable
- datafld
- datasrc
- dataformatas
- dir
- disabled
- hidefocus
- id
- lang
- language
- style
- tabindex
- title
- unselectable

Events:

- onactivate
- onafterupdate
- onbeforeactivate
- onbeforecopy
- onbeforecut
- onbeforedeactivate
- onbeforeeditfocus
- onbeforepaste
- onblur
- onclick
- oncontextmenu
- oncontrolselect
- oncut
- ondblclick
- ondeactivate
- ondrag
- ondragend
- ondragenter
- ondragleave
- ondragover
- ondragstart
- ondrop
- onerrorupdate
- onfocus
- onfocusin
- onfocusout
- onhelp
- onkeydown
- onkeypress



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onkeyup
 onlosecapture
 onmousedown
 onmouseenter
 onmouseleave
 onmousemove
 onmouseout
 onmouseover
 onmouseup
 onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresize
 onresizeend
 onresizestart
 onselectstart

layer

IE	NS	MO	OP	SA
no	4.0-4.8	no	no	no

Attribute:

above
 background
 below
 bgcolor
 class
 clip
 height
 id
 left
 name
 overflow
 pagex
 pagey
 style
 title
 top
 visibility
 width
 z-index

legend

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	6.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

align
class
contenteditable
dir
disabled
hidefocus
id
lang
language
style
tabindex
title
unselectable

Events:

onactivate
onafterupdate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncut
ondblclick
ondeactivate
onerrorupdate
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onmousewheel
onmove
onmoveend
onmovestart
onpaste
onpropertychange
onreadystatechange
onresize



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onresizeend
onresizestart
ontimeerror

li

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
class
contenteditable
dir
disabled
hidefocus
id
lang
language
style
tabindex
title
type
unselectable
value

Events:

onactivate
onafterupdate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncut
ondblclick
ondeactivate
onerrorupdate
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlayoutcomplete
onlosecapture
onmousedown



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onmouseenter
 onmouseleave
 onmousemove
 onmouseout
 onmouseover
 onmouseup
 onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresize
 onresizeend
 onresizestart
 onselectstart
 ontimeerror

link

IE	NS	MO	OP	SA
3.0+	4.0+	1.0+	no	1.0+

Attribute:

charset
 class
 dir
 disabled
 href
 hreflang
 id
 lang
 media
 rel
 rev
 style
 target
 title
 type

Events:

onclick
 ondblclick
 onkeydown
 onkeypress
 onkeyup
 onload
 onmousedown
 onmousemove
 onmouseout
 onmouseover
 onmouseup



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onreadystatechange

map

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	6.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

- class
- dir
- id
- lang
- style
- title

Events:

- onbeforeactivate
- onbeforecut
- onbeforepaste
- onclick
- oncut
- ondblclick
- ondrag
- ondragend
- ondragenter
- ondragleave
- ondragover
- ondragstart
- ondrop
- onfocus
- onfocusin
- onfocusout
- onhelp
- onkeydown
- onkeypress
- onkeyup
- onlosecapture
- onmousedown
- onmouseenter
- onmouseleave
- onmousemove
- onmouseout
- onmouseover
- onmouseup
- onmousewheel
- onpaste
- onpropertychange
- onreadystatechange
- onscroll
- onselectstart

marquee

IE	NS	MO	OP	SA



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

3.0-6.0 6.0-7.0 no no no

Attribute:

- accesskey
- behavior
- bgcolor
- class
- contenteditable
- datafld
- dataformatas
- datasrc
- dir
- direction
- height
- hidefocus
- hspace
- id
- lang
- language
- loop
- scrollamount
- scrolldelay
- style
- tabindex
- title
- truespeed
- unselectable
- vsapce
- width

Events:

- onactivate
- onbeforeactivate
- onbeforecut
- onbeforedeactivate
- onbeforeeditfocus
- onbeforepaste
- onblur
- onbounce
- onclick
- oncontextmenu
- oncontrolselect
- oncut
- ondblclick
- ondeactivate
- ondrag
- ondragend
- ondragenter
- ondragleave
- ondragover
- ondragstart
- ondrop
- onerrorupdate



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onfilterchange
 onfinish
 onfocus
 onfocusin
 onfocusout
 onhelp
 onkeydown
 onkeypress
 onkeyup
 onlosecapture
 onmousedown
 onmouseenter
 onmouseleave
 onmousemove
 onmouseout
 onmouseover
 onmouseup
 onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresize
 onresizeend
 onresizestart
 onscroll
 onselectstart
 onstart
 ontimeerror

meta

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

content
 dir
 http-equiv
 id
 lang
 name
 scheme

Events:

onlayoutcomplete

nobr

IE	NS	MO	OP	SA
4.0-6.0	6.0-7.0	no	4-7	no



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

Attribute:

- class
- contenteditable
- dir
- disabled
- id
- style
- title
- unselectable

Events:

- onbeforeactivate
- onbeforecopy
- onbeforecut
- onbeforepaste
- onclick
- oncut
- ondblclick
- ondrag
- ondragend
- ondragenter
- ondragleave
- ondragover
- ondragstart
- ondrop
- onfocus
- onfocusin
- onfocusout
- onhelp
- onkeydown
- onkeypress
- onkeyup
- onlosecapture
- onmousedown
- onmouseenter
- onmouseleave
- onmousemove
- onmouseout
- onmouseover
- onmouseup
- onmousewheel
- onpaste
- onpropertychange
- onreadystatechange
- onscroll
- onselectstart

noembed

IE	NS		MO	OP	SA
no	2.0-4.7	no	no	no	

Attribute:



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

class
id
style
title

noframes

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	2.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

class
dir
id
lang
style
title

Events:

onreadystatechange

noscript

IE	NS	MO	OP	SA
3.0+	2.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

class
dir
id
lang
style
title

Events:

onreadystatechange

object

IE	NS	MO	OP	SA
3.0+	4.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
align
archive
border
class
code
codebase
data



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

datafld
datasrc
declare
dir
height
hidefocus
hspace
id
lang
name
standby
style
tabindex
title
type
unselectable
usemap
vsapce
width

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onblur
oncellchange
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncut
ondblclick
ondataavailable
ondatasetchanged
ondatasetcomplete
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onerror
onerrorupdate
onfilterchange
onfocus
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onmousewheel
onmove
onmoveend
onmovestart
onpaste
onpropertychange
onreadystatechange
onresize
onresizeend
onresizestart
onrowenter
onrowexit
onrowsdelete
onrowsinserted
onscroll
onselectstart

ol

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
class
compact
contenteditable
dir
disabled
hidefocus
id
lang
language
style
tabindex
title
type
unselectable

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

oncontextmenu
 oncontrolselect
 oncopy
 oncut
 ondblclick
 ondeactivate
 ondrag
 ondragend
 ondragenter
 ondragleave
 ondragover
 ondragstart
 ondrop
 onfocus
 onfocusin
 onfocusout
 onhelp
 onkeydown
 onkeypress
 onkeyup
 onlayoutcomplete
 onlosecapture
 onmousedown
 onmouseenter
 onmouseleave
 onmousemove
 onmouseout
 onmouseover
 onmouseup
 onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresize
 onresizeend
 onresizestart
 onselectstart
 ontimeerror

optgroup

IE	NS	MO	OP	SA
6.0+	6.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

class
 dir
 disabled
 id
 label
 lang



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

style
title

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlayoutcomplete
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onmousewheel
onmove
onmoveend
onmovestart
onpaste
onpropertychange
onreadystatechange
onresize
onresizeend
onresizestart
onselectstart
ontimeerror



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

option

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

- class
- dir
- disabled
- id
- label
- lang
- language
- selected
- style
- title
- value

Events:

- onclick
- ondblclick
- ondeactivate
- onkeydown
- onkeypress
- onkeyup
- onlayoutcomplete
- onlosecapture
- onmousedown
- onmouseenter
- onmouseleave
- onmousemove
- onmouseout
- onmouseover
- onmouseup
- onmousewheel
- onmove
- onpropertychange
- onreadystatechange
- onselectstart
- ontimeerror

p

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

- accesskey
- align
- class
- contenteditable
- dir
- disabled



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

hidefocus
id
lang
language
style
tabindex
title
unselectable

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlayoutcomplete
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onmousewheel
onmove
onmoveend
onmovestart
onpaste
onpropertychange



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onreadystatechange
onresize
onresizeend
onresizestart
onselectstart
ontimeerror

param

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

datafld
dataformatas
datasrc
id
name
type
value
valueype

pre

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
class
contenteditable
dir
disabled
hidefocus
id
lang
language
style
tabindex
title
unselectable
width
wrap
xml:space

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onblur
 onclick
 oncontextmenu
 oncontrolselect
 oncopy
 oncut
 ondblclick
 ondeactivate
 ondrag
 ondragend
 ondragenter
 ondragleave
 ondragover
 ondragstart
 ondrop
 onfocus
 onfocusin
 onfocusout
 onhelp
 onkeydown
 onkeypress
 onkeyup
 onlayoutcomplete
 onlosecapture
 onmousedown
 onmouseenter
 onmouseleave
 onmousemove
 onmouseout
 onmouseover
 onmouseup
 onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresize
 onresizeend
 onresizestart
 onselectstart
 ontimeerror

q

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	6.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
 cite
 class
 contenteditable



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

dir
disabled
hidefocus
id
lang
language
style
tabindex
title
unselectable

Events:

onactivate
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onmousewheel
onmove
onmoveend
onmovestart
onpaste
onpropertychange
onreadystatechange
onresize
onresizeend
onresizestart
onselectstart
ontimeerror



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

rt

IE	NS	MO	OP	SA
5.0-6.0	no	no	no	no

Attribute:

- accesskey
- class
- contenteditable
- dir
- disabled
- hidefocus
- id
- lang
- language
- name
- style
- tabindex
- title
- unselectable

Events:

- onactivate
- onbeforedeactivate
- onbeforeeditfocus
- onbeforepaste
- onblur
- onclick
- oncontrolselect
- ondblclick
- ondeactivate
- ondrag
- ondragend
- ondragenter
- ondragleave
- ondragover
- ondragstart
- ondrop
- onfocus
- onkeydown
- onkeypress
- onkeyup
- onmousedown
- onmouseenter
- onmouseleave
- onmousemove
- onmouseout
- onmouseover
- onmouseup
- onmousewheel
- onreadystatechange
- onresizeend
- onresizestart



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onselectstart
ontimeerror

ruby

IE	NS	MO	OP	SA
5.0-6.0	no	no	no	no

Attribute:

accesskey
class
contenteditable
dir
disabled
hidefocus
id
lang
language
name
style
tabindex
title
unselectable

Events:

onactivate
onafterupdate
onbeforeactivate
onbeforecut
onbeforepaste
onclick
oncut
ondblclick
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

- onmouseover
- onmouseup
- onmousewheel
- onpaste
- onpropertychange
- onreadystatechange
- onscroll
- onselectstart

S

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	3.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

- accesskey
- class
- contenteditable
- dir
- disabled
- hidefocus
- id
- lang
- language
- style
- tabindex
- title
- unselectable

Events:

- onactivate
- onbeforeactivate
- onbeforecopy
- onbeforecut
- onbeforedeactivate
- onbeforeeditfocus
- onbeforepaste
- onblur
- onclick
- oncontextmenu
- oncontrolselect
- oncopy
- oncut
- ondblclick
- ondeactivate
- ondrag
- ondragend
- ondragenter
- ondragleave
- ondragover
- ondragstart
- ondrop
- onfocus



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onfocus
 onfocusout
 onhelp
 onkeydown
 onkeypress
 onkeyup
 onlayoutcomplete
 onlosecapture
 onmousedown
 onmouseenter
 onmouseleave
 onmousemove
 onmouseout
 onmouseover
 onmouseup
 onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresize
 onresizeend
 onresizestart
 onselectstart
 ontimeerror

samp

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
 class
 contenteditable
 dir
 disabled
 hidefocus
 id
 lang
 language
 style
 tabindex
 title
 unselectable

Events:

onactivate
 onbeforeactivate
 onbeforecopy
 onbeforecut



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onmousewheel
onmove
onmoveend
onmovestart
onpaste
onpropertychange
onreadystatechange
onresize
onresizeend
onresizestart
onselectstart
ontimeerror

script

IE	NS	MO	OP	SA
3.0+	2.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

charset
defer



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

event
id
language
src
type
xml:space

Events:

onload
onpropertychange
onreadystatechange

select

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
align
class
datafld
datasrc
dir
disabled
hidefocus
id
lang
language
multiple
name
size
style
tabindex
title
unselectable

Events:

onactivate
onafterupdate
onbeforeactivate
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onbeforeupdate
onblur
onchange
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncut



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

ondblclick
 ondeactivate
 ondragenter
 ondragleave
 ondragover
 ondrop
 onfocus
 onfocusin
 onfocusout
 onhelp
 onkeydown
 onkeypress
 onkeyup
 onlosecapture
 onmousedown
 onmouseenter
 onmouseleave
 onmousemove
 onmouseout
 onmouseover
 onmouseup
 onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresize
 onresizeend
 onresizestart
 onselectstart

small

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	2.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
 class
 contenteditable
 dir
 hidefocus
 id
 lang
 language
 style
 tabindex
 title
 unselectable

Events:



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onactivate
 onbeforeactivate
 onbeforecopy
 onbeforecut
 onbeforedeactivate
 onbeforeeditfocus
 onbeforepaste
 onblur
 onclick
 oncontextmenu
 oncontrolselect
 oncopy
 oncut
 ondblclick
 ondeactivate
 ondrag
 ondragend
 ondragenter
 ondragleave
 ondragover
 ondragstart
 ondrop
 onfocus
 onfocusin
 onfocusout
 onhelp
 onkeydown
 onkeypress
 onkeyup
 onlosecapture
 onmousedown
 onmouseenter
 onmouseleave
 onmousemove
 onmouseout
 onmouseover
 onmouseup
 onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresizeend
 onresizestart
 onselectstart
 ontimeerror

span

IE	NS	MO	OP	SA
3.0+	3.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

accesskey
class
contenteditable
datafld
dataformatas
datasrc
dir
hidefocus
id
lang
language
style
tabindex
title
unselectable

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout
onmouseover



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onmouseup
onmousewheel
onmove
onmoveend
onmovestart
onpaste
onpropertychange
onreadystatechange
onresizeend
onresizestart
onselectstart
ontimeerror

strike

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	3.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
class
contenteditable
dir
disabled
hidefocus
id
lang
language
style
tabindex
title
unselectable

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

ondragover
 ondragstart
 ondrop
 onfocus
 onfocusin
 onfocusout
 onhelp
 onkeydown
 onkeypress
 onkeyup
 onlayoutcomplete
 onlosecapture
 onmousedown
 onmouseenter
 onmouseleave
 onmousemove
 onmouseout
 onmouseover
 onmouseup
 onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresize
 onresizeend
 onresizestart
 onselectstart
 ontimeerror

strong

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
 class
 contenteditable
 dir
 disabled
 hidefocus
 id
 lang
 language
 style
 tabindex
 title
 unselectable

Events:



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onactivate
 onbeforeactivate
 onbeforecopy
 onbeforecut
 onbeforedeactivate
 onbeforeeditfocus
 onbeforepaste
 onblur
 onclick
 oncontextmenu
 oncontrolselect
 oncopy
 oncut
 ondblclick
 ondeactivate
 ondrag
 ondragend
 ondragenter
 ondragleave
 ondragover
 ondragstart
 ondrop
 onfocus
 onfocusin
 onfocusout
 onhelp
 onkeydown
 onkeypress
 onkeyup
 onlayoutcomplete
 onlosecapture
 onmousedown
 onmouseenter
 onmouseleave
 onmousemove
 onmouseout
 onmouseover
 onmouseup
 onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresize
 onresizeend
 onresizestart
 onselectstart
 ontimeerror

style

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

Attribute:

dir
disabled
id
lang
media
title
type
xml:space

Events:

onerror
onreadystatechange

sub

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	2.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
class
contenteditable
dir
disabled
hidefocus
id
lang
language
style
tabindex
title
unselectable

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

ondrag
 ondragend
 ondragenter
 ondragleave
 ondragover
 ondragstart
 ondrop
 onfocus
 onfocusin
 onfocusout
 onhelp
 onkeydown
 onkeypress
 onkeyup
 onlosecapture
 onmousedown
 onmouseenter
 onmouseleave
 onmousemove
 onmouseout
 onmouseover
 onmouseup
 onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresize
 onresizeend
 onresizestart
 onselectstart
 ontimeerror

sup

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	2.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
 class
 contenteditable
 dir
 hidefocus
 id
 lang
 language
 style
 tabindex
 title
 unselectable



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onmousewheel
onmove
onmoveend
onmovestart
onpaste
onpropertychange
onreadystatechange
onresize
onresizeend
onresizestart
onselectstart
ontimeerror

table

IE NS MO OP SA



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

2.0+ 1.1+ 1.0+ 4.0+ 1.0+

Attribute:

accesskey
background

bgcolor
border
bordercolor
bordercolordark
bordercolorlight
cellpadding
cellspacing
class
cols
datapagesize
datasrc
dir
frame
height
hidefocus
hspace
id
lang
language
rules
style
summary
tabindex
title
unselectable
vsapce
width

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

ondragleave
 ondragover
 ondragstart
 ondrop
 onfocus
 onfocusin
 onfocusout
 onhelp
 onkeydown
 onkeypress
 onkeyup
 onlosecapture
 onmousedown
 onmouseenter
 onmouseleave
 onmousemove
 onmouseout
 onmouseover
 onmouseup
 onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresize
 onresizeend
 onresizestart
 onscroll
 onselectstart
 ontimeerror

tbody

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	6.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
 align
 bgcolor
 char
 charoff
 class
 dir
 hidefocus
 id
 lang
 language
 style
 tabindex
 title
 unselectable



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

valign

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onmousewheel
onmove
onmoveend
onmovestart
onpaste
onpropertychange
onreadystatechange
onresize
onresizeend
onresizestart
onselectstart
ontimeerror



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

td

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.1+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

- abbr
- accesskey
- align
- axis
- background
- bgcolor
- bordercolor
- bordercolordark
- bordercolorlight
- char
- charoff
- class
- colspan
- dir
- headers
- height
- hidefocus
- id
- lang
- language
- nowrap
- rowspan
- scope
- style
- tabindex
- title
- unselectable
- valign
- width

Events:

- onactivate
- onbeforeactivate
- onbeforecopy
- onbeforecut
- onbeforedeactivate
- onbeforeeditfocus
- onbeforepaste
- onblur
- onclick
- oncontextmenu
- oncontrolselect
- oncopy
- oncut
- ondblclick
- ondeactivate
- ondrag



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onmousewheel
onmove
onmoveend
onmovestart
onpaste
onpropertychange
onreadystatechange
onresize
onresizeend
onresizestart
onselectstart
ontimeerror

textarea

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
class
cols
datafld
datasrc
dir
disabled
hidefocus
id
lang
language
name
readonly
rows



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

style
tabindex
title
wrap

Events:

onactivate
onafterupdate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onchange
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onmousewheel
onmove
onmoveend
onmovestart
onpaste
onpropertychange
onreadystatechange
onresize
onresizeend



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onresizestart
onselectstart
ontimeerror

tfoot

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	6.0+	1.0+	5.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
align
char
charoff
class
dir
hidefocus
id
lang
language
style
tabindex
title
unselectable
valign

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onkeypress
 onkeyup
 onlosecapture
 onmousedown
 onmouseenter
 onmouseleave
 onmousemove
 onmouseout
 onmouseover
 onmouseup
 onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresize
 onresizeend
 onresizestart
 onselectstart
 ontimeerror

th

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.1+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

abbr
 accesskey
 align
 axis
 background
 bgcolor
 bordercolor
 bordercolordark
 bordercolorlight
 char
 charoff
 class
 colspan
 dir
 headers
 height
 hidefocus
 id
 lang
 language
 nowrap
 rowspan
 scope
 style
 tabindex



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

title
unselectable
valign

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onmousewheel
onmove
onmoveend
onmovestart
onpaste
onpropertychange
onreadystatechange
onresize
onresizeend
onresizestart
onselectstart
ontimeerror



thead

IE	NS	MO	OP	SA
3.0+	6.0+	1.0+	5.0+	1.0+

Attribute:

- accesskey
- align
- char
- charoff
- class
- dir
- hidefocus
- id
- lang
- language
- style
- tabindex
- title
- unselectable
- valign

Events:

- onactivate
- onbeforeactivate
- onbeforecopy
- onbeforecut
- onbeforedeactivate
- onbeforepaste
- onblur
- onclick
- oncontextmenu
- oncontrolselect
- oncopy
- oncut
- ondblclick
- ondeactivate
- ondrag
- ondragend
- ondragenter
- ondragleave
- ondragover
- ondragstart
- ondrop
- onfocus
- onfocusin
- onfocusout
- onhelp
- onkeydown
- onkeypress
- onkeyup
- onlosecapture
- onmousedown



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onmouseenter
 onmouseleave
 onmousemove
 onmouseout
 onmouseover
 onmouseup
 onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresize
 onresizeend
 onresizestart
 onselectstart
 ontimeerror

title

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.1+	1.0+	5.0+	1.0+

Attribute:

dir
 id
 lang

Events:

onlayoutcomplete
 onreadystatechange

tr

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.1+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
 align
 bgcolor
 bordercolor
 bordercolordark
 bordercolorlight
 char
 charoff
 class
 dir
 height
 hidefocus
 id
 lang



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

language
style
tabindex
title
valign

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onmousewheel
onmove
onmoveend
onmovestart
onpaste
onpropertychange
onreadystatechange
onresize
onresizeend
onresizestart



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onselectstart
ontimeerror

tt

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
class
contenteditable
dir
disabled
hidefocus
id
lang
language
style
tabindex
title
unselectable

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onlosecapture
 onmousedown
 onmouseenter
 onmouseleave
 onmousemove
 onmouseout
 onmouseover
 onmouseup
 onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresize
 onresizeend
 onresizestart
 onselectstart
 ontimeerror

u

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
 class
 contenteditable
 dir
 hidefocus
 id
 lang
 language
 style
 tabindex
 title
 unselectable

Events:

onactivate
 onbeforeactivate
 onbeforecopy
 onbeforecut
 onbeforedeactivate
 onbeforeeditfocus
 onbeforepaste
 onblur
 onclick
 oncontextmenu
 oncontrolselect
 oncopy



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

oncut
 ondblclick
 ondeactivate
 ondrag
 ondragend
 ondragenter
 ondragleave
 ondragover
 ondragstart
 ondrop
 onfocus
 onfocusin
 onfocusout
 onhelp
 onkeydown
 onkeypress
 onkeyup
 onlosecapture
 onmousedown
 onmouseenter
 onmouseleave
 onmousemove
 onmouseout
 onmouseover
 onmouseup
 onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresize
 onresizeend
 onresizestart
 onselectstart
 ontimeerror

ul

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

accesskey
 class
 compact
 contenteditable
 dir
 hidefocus
 id
 lang
 language
 style



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

tabindex
title
type
unselectable

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onmousewheel
onmove
onmoveend
onmovestart
onpaste
onpropertychange
onreadystatechange
onresize
onresizeend
onresizestart
onselectstart



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

ontimeerror

var

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Attribute:

- accesskey
- class
- contenteditable
- dir
- hidefocus
- id
- lang
- language
- style
- tabindex
- title
- unselectable

Events:

- onactivate
- onbeforeactivate
- onbeforecopy
- onbeforecut
- onbeforedeactivate
- onbeforeeditfocus
- onbeforepaste
- onblur
- onclick
- oncontextmenu
- oncontrolselect
- oncopy
- oncut
- ondblclick
- ondeactivate
- ondrag
- ondragend
- ondragenter
- ondragleave
- ondragover
- ondragstart
- ondrop
- onfocus
- onfocusin
- onfocusout
- onhelp
- onkeydown
- onkeypress
- onkeyup
- onlosecapture
- onmousedown



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onmouseenter
 onmouseleave
 onmousemove
 onmouseout
 onmouseover
 onmouseup
 onmousewheel
 onmove
 onmoveend
 onmovestart
 onpaste
 onpropertychange
 onreadystatechange
 onresize
 onresizeend
 onresizestart
 onselectstart
 ontimeerror

wbr

IE	NS	MO	OP	SA
2.0-6.0	1.1-4.8	no	no	no

Attribute:

id

xml

IE	NS	MO	OP	SA
5.0+	no	no	no	no

Attribute:

id
src

Events:

ondataavailable
 ondatasetchanged
 ondatasetcomplete
 onreadystatechange
 onrowenter
 onrowexit
 onrowsdelete
 onrowsinserted

xmp

IE	NS	MO	OP	SA
2.0-6.0	1.0-7.0	no	4-7	no

Attribute:

accesskey



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

class
contenteditable
dir
hidefocus
id
lang
language
style
tabindex
title
unselectable

Events:

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
onclick
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondblclick
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onlosecapture
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onmousewheel
onmove
onmoveend
onmovestart



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onpaste
onpropertychange
onreadystatechange
onresize
onresizeend
onresizestart
onselectstart
ontimeerror



Liste der Events und der ihnen zugeordneten HTML-Elemente

Zeitpunkt: Erscheinungszeitpunkt des IE 6

Die Eventverwaltung vom Internet Explorer unterscheidet sich vom Mozilla oder Opera. Außerdem unterscheiden sich die HTML-Elemente.

Daher ist nachfolgende Event-Übersicht durch konkrete Beschreibungen zum Browser zu ergänzen.

Microsoft Internet Explorer - DHMTL und CSS und HTML-DOM komplett

Der Browserhersteller hat vollen Support, der HTML- und Scriptobjekte im Detail und im Kontext darstellt. (inklusive sturkturierte und vernetzte Detailinfos zu Objekten in HTML und Script (auch Eigenschaften, Methoden, Events, Collectionen, Unterobjekte, Beispiele etc.))

<http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms533050.aspx>

Netscape

Der Browser wird nicht mehr weiterentwickelt. Der einst mächtige Konkurrent des Microsoft Internet Explorers hat aufgegeben und ist in Mozilla eingegangen.

Mozilla Der Browserhersteller hat keinen Support, der HTML- und

Scriptobjekte weder im Detail noch im Kontext darstellt.

Eine Auswahl von Objekten wird pauschal beschrieben.

<http://www.mozilla.org/catalog/web-developer/>

Achtung: <http://www.mozilla.org/catalog/web-developer/html>

ist nicht gepflegt und enthält tote Links auf Netscape

http://developer.mozilla.org/en/docs/CSS_Reference

<http://developer.mozilla.org/en/docs/DHTML>

<http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM>

Mozilla XML User-interface Language (XUL)

<http://www.xulplanet.com/>

Opera Der Browserhersteller hat keinen Support, der HTML- und

Scriptobjekte weder im Detail noch im Kontext darstellt.

Dafür erfolgt die pauschale Auflistung mit Links zu W3C.

<http://www.opera.com/docs/specs/>

<http://dev.opera.com/articles/html/>

<http://dev.opera.com/articles/css/>

<http://dev.opera.com/tools/>

http://opera-fansite.de/tiki-view_articles.php

Safari von Apple

<http://www.apple.com/support/safari/>

W3C <http://www.w3.org/Consortium/siteindex>

W3C HTML 4.01

<http://www.w3.org/TR/html4/>

angebotene gz-Dateien sind nicht unbedingt kompatibel zu WinZip, TugZip, WinRAR etc.

W3C HTML 5

<http://www.w3.org/html/wg/html5/>

W3C XHTML 1.0

<http://www.w3.org/TR/xhtml1/>



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

W3C XHTML 1.1

<http://www.w3.org/TR/xhtml11/>

W3C Online-HTML Validator

<http://validator.w3.org/>

HTML Tidy (Verifizierung die von W3C empfohlen wird)

<http://tidy.sourceforge.net/>

onabort

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	1.0+

Objekte:
input

onactivate

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:

- a
- acronym
- address
- applet
- area
- b
- bdo
- big
- blockquote
- body
- button
- caption
- center
- cite
- code
- dd
- dfn
- dir
- div
- dl
- dt
- em
- embed
- fieldset
- font
- form
- frame
- frameset
- h1
- h2
- h3
- h4
- h5
- h6



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

hr
html
i
iframe
img
input
ins
isindex
kbd
label
legend
li
marquee
object
ol
optgroup
p
pre
q
rt
ruby
s
samp
select
small
span
strike
strong
sub
sup
table
tbody
td
textarea
tfoot
th
thead
tr
tt
u
ul
var
xmp

onafterprint

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:

body
frameset

onafterupdate

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

Objekte:

- bdo
- button
- frame
- iframe
- img
- input
- label
- legend
- li
- ruby
- select
- textarea

onbeforeactivate

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:

- a
- address
- applet
- area
- b
- bdo
- big
- blockquote
- body
- button
- caption
- center
- cite
- code
- dd
- dfn
- dir
- div
- dl
- dt
- em
- embed
- fieldset
- font
- form
- h1
- h2
- h3
- h4
- h5
- h6
- hr
- html
- i
- img
- input



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

kbd
label
legend
li
map
marquee
nobr
object
ol
optgroup
p
pre
ruby
s
samp
select
small
span
strike
strong
sub
sup
table
tbody
td
textarea
tfoot
th
thead
tr
tt
u
ul
var
xmp

onbeforecopy

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	1.0+

Objekte:

a
address
area
b
bdo
big
blockquote
caption
center
cite
code
dd
dfn
dir



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

div
 dl
 dt
 em
 fieldset
 font
 form
 h1
 h2
 h3
 h4
 h5
 h6
 hr
 html
 i
 input
 label
 legend
 li
 nobr
 ol
 optgroup
 p
 pre
 s
 samp
 small
 span
 strike
 strong
 sub
 sup
 tbody
 td
 textarea
 tfoot
 th
 thead
 tr
 tt
 u
 ul
 var
 xmp

onbeforecut

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	1.0+

Objekte:

a
 address
 applet
 area



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

b
bdo
big
blockquote
body
button
caption
center
cite
code
dd
dfn
dir
div
dl
dt
em
embed
fieldset
font
form
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
img
input
kbd
label
legend
li
map
marquee
nobr
ol
optgroup
p
pre
ruby
s
samp
select
small
span
strike
strong
sub
sup
table
tbody



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

td
textarea
tfoot
th
thead
tr
tt
u
ul
var
xmp

onbeforedeactivate

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:

a
acronym
address
applet
area
b
bdo
big
blockquote
body
button
caption
center
cite
code
dd
dfn
dir
div
dl
dt
em
embed
fieldset
font
form
frame
frameset
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
iframe



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

img
input
ins
isindex
kbd
label
legend
li
marquee
object
ol
optgroup
p
pre
q
rt
s
samp
select
small
span
strike
strong
sub
sup
table
tbody
td
textarea
tfoot
th
thead
tr
tt
u
ul
var
xmp

onbeforeeditfocus

	IE	NS	MO	OP	SA
	4.0+	no	no	no	no

Objekte:

a
acronym
address
applet
area
b
bdo
big
blockquote
body
button



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

caption
center
cite
code
dd
del
dfn
dir
div
dl
dt
em
fieldset
font
form
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
img
input
ins
isindex
kbd
label
legend
li
marquee
object
ol
optgroup
p
pre
q
rt
s
samp
select
small
span
strike
strong
sub
sup
table
td
textarea
th
tr
tt



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

u
ul
var
xmp

onbeforepaste

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	1.0+

Objekte:

a
address
applet
area
b
bdo
big
blockquote
body
button
caption
center
cite
code
dd
dfn
dir
div
dl
dt
em
embed
fieldset
font
form
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
img
input
kbd
label
legend
li
map
marquee
nobr
ol
optgroup



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

p
 pre
 q
 rt
 ruby
 s
 samp
 select
 small
 span
 strike
 strong
 sub
 sup
 table
 tbody
 td
 textarea
 tfoot
 th
 thead
 tr
 tt
 u
 ul
 var
 xmp

onbeforeprint

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:
 body
 frameset

onbeforeunload

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:
 body
 frameset

onbeforeupdate

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:
 bdo
 button
 frame
 iframe
 img
 select



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onblur

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Objekte:

- a
- acronym
- address
- applet
- area
- b
- bdo
- big
- blockquote
- button
- caption
- center
- cite
- code
- dd
- del
- dfn
- dir
- div
- dl
- dt
- em
- embed
- fieldset
- font
- form
- frame
- frameset
- h1
- h2
- h3
- h4
- h5
- h6
- hr
- html
- i
- iframe
- img
- input
- ins
- isindex
- kbd
- label
- legend
- li
- marquee
- object
- ol
- optgroup



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

p
pre
q
rt
s
samp
select
small
span
strike
strong
sub
sup
table
tbody
td
textarea
tfoot
th
thead
tr
tt
u
ul
var
xmp

onbounce

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:
marquee

oncellchange

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:
bdo
object

onclick

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Objekte:
a
abbr
acronym
address
area
b
bdo
big
blockquote
body



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

button
caption
center
cite
code
col
colgroup
dd
del
dfn
dir
div
dl
dt
em
embed
fieldset
font
form
frame
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
iframe
img
input
ins
isindex
kbd
label
legend
li
link
map
marquee
nobr
object
ol
optgroup
option
p
pre
q
rt
ruby
s
samp
select
small



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

span
strike
strong
sub
sup
table
tbody
td
textarea
tfoot
th
thead
tr
tt
u
ul
var
xmp

oncontextmenu

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	1.0+

Objekte:

a
address
applet
area
b
bdo
big
blockquote
body
button
caption
center
cite
code
dd
dfn
dir
div
dl
dt
em
embed
fieldset
font
form
h1
h2
h3
h4
h5
h6



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

hr
html
i
img
input
kbd
label
legend
li
marquee
object
ol
optgroup
p
pre
q
s
samp
select
small
span
strike
strong
sub
sup
table
tbody
td
textarea
tfoot
th
thead
tr
tt
u
ul
var
xmp

oncontrolselect

	IE	NS	MO	OP	SA
	4.0+	no	no	no	no

Objekte:

a
acronym
address
applet
area
b
bdo
big
blockquote
body
button



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

caption
center
cite
code
dd
dfn
dir
div
dl
dt
em
embed
fieldset
font
form
frame
frameset
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
iframe
img
input
ins
isindex
kbd
label
legend
li
marquee
object
ol
optgroup
p
pre
q
rt
s
samp
select
small
span
strike
strong
sub
sup
table
tbody
td



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

textarea
tfoot
th
thead
tr
tt
u
ul
var
xmp

oncopy

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	1.0+

Objekte:

a
address
area
b
bdo
big
blockquote
caption
center
cite
code
dd
dfn
dir
div
dl
dt
em
fieldset
font
form
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
input
ol
optgroup
p
pre
s
samp
small
span



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

strike
 strong
 sub
 sup
 table
 tbody
 td
 textarea
 tfoot
 th
 thead
 tr
 tt
 u
 ul
 var
 xmp

oncut

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	1.0+

Objekte:

a
 address
 applet
 area
 b
 bdo
 big
 blockquote
 body
 button
 caption
 center
 cite
 code
 dd
 dfn
 dir
 div
 dl
 dt
 em
 embed
 fieldset
 font
 form
 h1
 h2
 h3
 h4
 h5
 h6
 hr



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

html
i
img
input
kbd
label
legend
li
map
marquee
nobr
object
ol
optgroup
p
pre
ruby
s
samp
select
small

span
strike
strong
sub
sup
table
tbody
td
textarea
tfoot
th
thead
tr
tt
u
ul
var
xmp

ondataavailable

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:

applet
object
xml

ondatachanged

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:

applet



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

object
xml

ondatasetcomplete

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:

applet
object
xml

ondblclick

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Objekte:

a
abbr
acronym
address
applet
area
b
bdo
big
blockquote
body
button
caption
center
cite
code
col
colgroup
dd
del
dfn
dir
div
dl
dt
em
embed
fieldset
font
form
frame
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

i
 iframe
 img
 input
 ins
 isindex
 kbd
 label
 legend
 li
 link
 map
 marquee
 nobr
 object
 ol
 optgroup
 option
 p
 pre
 q
 rt
 ruby
 s
 samp
 select
 small
 span
 strike
 strong
 sub
 sup
 table
 tbody
 td
 textarea
 tfoot
 th
 thead
 tr
 tt
 u
 ul
 var
 xmp

ondeactivate

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:

a
 acronym
 address
 applet



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

area
b
bdo
big
blockquote
body
button
caption
center
cite
code
dd
dfn
dir
div
dl
dt
em
embed
fieldset
font
form
frame
frameset
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
iframe
img
input
ins
isindex
kbd
label
legend
li
marquee
object
ol
optgroup
option
p
pre
q
rt
s
samp
select
small



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

span
strike
strong
sub
sup
table
tbody
td
textarea
tfoot
th
thead
tr
tt
u
ul
var
xmp

ondrag

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	1.0+

Objekte:

a
acronym
address
area
b
bdo
big
blockquote
body
caption
center
cite
code
dd
del
dfn
dir
div
dl
dt
em
fieldset
font
form
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

html
 i
 img
 input
 kbd
 label
 map
 marquee
 nobr
 object
 ol
 optgroup
 p
 pre
 q
 rt
 ruby
 s
 samp
 small
 span
 strike
 strong
 sub
 sup
 table
 tbody
 td
 textarea
 tfoot
 th
 thead
 tr
 tt
 u
 ul
 var
 xmp

ondragend

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	1.0+

Objekte:

a
 acronym
 address
 area
 b
 bdo
 big
 blockquote
 body
 button
 caption



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

center
cite
code
dd
del
dfn
dir
div
dl
dt
em
fieldset
font
form
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
img
input
kbd
label
map
marquee
nobr
object
ol
optgroup
p
pre
q
rt
ruby
s
samp
small
span
strike
strong
sub
sup
table
tbody
td
textarea
tfoot
th
thead
tr
tt



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

u
ul
var
xmp

ondragenter

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	1.0+

Objekte:

a
acronym
address
area
b
bdo
big
blockquote
body
button
caption
center
cite
code
dd
del
dfn
dir
div
dl
dt
em
fieldset
font
form
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
img
input
kbd
label
map
marquee
nobr
object
ol
optgroup
p



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

pre
q
rt
ruby
s
samp
select
small
span
strike
strong
sub
sup
table
tbody
td
textarea
tfoot
th
thead
tr
tt
u
ul
var
xmp

ondragleave

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	1.0+

Objekte:

a
acronym
address
area
b
bdo
big
blockquote
body
button
caption
center
cite
code
dd
del
dfn
dir
div
dl
dt
em
fieldset



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

font
form
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
img
input
kbd
label
map
marquee
nobr
object
ol
optgroup
p
pre
q
rt
ruby
s
samp
select
small
span
strike
strong
sub
sup
table
tbody
td
textarea
tfoot
th
thead
tr
tt
u
ul
var
xmp

ondragover

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	1.0+

Objekte:

a



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

acronym
address
area
b
bdo
big
blockquote
body
button
caption
center
cite
code
dd
del
dfn
dir
div
dl
dt
em
fieldset
font
form
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
img
input
kbd
label
map
marquee
nobr
object
ol
optgroup
p
pre
q
rt
ruby
s
samp
select
small
span
strike
strong



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

sub
sup
table
tbody
td
textarea
tfoot
th
thead
tr
tt
u
ul
var
xmp

ondragstart

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	1.0+

Objekte:

a
acronym
address
area
b
bdo
big
blockquote
body
caption
center
cite
code
dd
del
dfn
dir
div
dl
dt
em
fieldset
font
form
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
img



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

input
kbd
label
map
marquee
nobr
object
ol
optgroup
p
pre
q
rt
ruby
s
samp
small
span
strike
strong
sub
sup
table
tbody
td
textarea
tfoot
th
thead
tr
tt
u
ul
var
xmp

ondrop

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	1.0+

Objekte:

a
acronym
address
area
b
bdo
big
blockquote
body
button
caption
center
cite
code



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

dd
del
dfn
dir
div
dl
dt
em
fieldset
font
form
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
img
input
kbd
label
map
marquee
nobr
object
ol
optgroup
p
pre
q
rt
ruby
s
samp
select
small
span
strike
strong
sub
sup
table
tbody
td
textarea
tfoot
th
thead
tr
tt
u
ul

HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

var
xmp

onerror

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	1.0+

Objekte:
object
style

onerrorupdate

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:
bdo
button
frame
iframe
img
input
label
legend
li
marquee
object

onfilterchange

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:
bdo
body
button
img
input
marquee
object

onfinish

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:
marquee

onfocus

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Objekte:
a
acronym
address
applet
area



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

b
bdo
big
blockquote
button
caption
center
cite
code
dd
del
dfn
dir
div
dl
dt
em
embed
fieldset
font
form
frame
frameset
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
iframe
img
input
ins
isindex
kbd
label
legend
li
map
marquee
nobr
object
ol
optgroup
p
pre
q
rt
ruby
s
samp
select



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

small
 span
 strike
 strong
 sub
 sup
 table
 tbody
 td
 textarea
 tfoot
 th
 thead
 tr
 tt
 u
 ul
 var
 xmp

onfocusin

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:

a
 address
 applet
 area
 b
 bdo
 big
 blockquote
 body
 button
 caption
 center
 cite
 code
 dd
 dfn
 dir
 div
 dl
 dt
 em
 embed
 fieldset
 font
 form
 h1
 h2
 h3
 h4
 h5



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

h6
 hr
 html
 i
 img
 input
 kbd
 label
 legend
 li
 map
 marquee
 nobr
 ol
 optgroup
 p
 pre
 ruby
 s
 samp
 select
 small
 span
 strike
 strong
 sub
 sup
 table
 tbody
 td
 textarea
 tfoot
 th
 thead
 tr
 tt
 u
 ul
 var
 xmp

onfocusout

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:

a
 address
 applet
 area
 b
 bdo
 big
 blockquote
 body



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

button
caption
center
cite
code
dd
dfn
dir
div
dl
dt
em
embed
fieldset
font
form
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
img
input
kbd
label
legend
li
map
marquee
nobr
ol
optgroup
p
pre
ruby
s
samp
select
small
span
strike
strong
sub
sup
table
tbody
td
textarea
tfoot
th
thead



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

tr
tt
u
ul
var
xmp

onhelp

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:

a
address
applet
area
b
bdo
big
blockquote
button
caption
center
cite
code
dd
dfn
dir
div
dl
dt
em
embed
fieldset
font
form
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
img
input
kbd
label
legend
li
map
marquee
nobr
ol



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

optgroup
 p
 pre
 ruby
 s
 samp
 select
 small
 span
 strike
 strong
 sub
 sup
 table
 tbody
 td
 textarea
 tfoot
 th
 thead
 tr
 tt
 u
 ul
 var
 xmp

onkeydown

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Objekte:

a
 abbr
 acronym
 address
 area
 b
 bdo
 big
 blockquote
 body
 button
 caption
 center
 cite
 code
 col
 colgroup
 dd
 del
 dfn
 dir
 div
 dl



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

dt
em
embed
fieldset
font
form
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
img
input
ins
isindex
kbd
label
legend
li
link
map
marquee
nobr
object
ol
optgroup
option
p
pre
q
rt
ruby
s
samp
select
small
span
strike
strong
sub
sup
table
tbody
td
textarea
tfoot
th
thead
tr
tt
u



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

ul
var
xmp

onkeypress

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Objekte:

a
abbr
acronym
address
applet
area
b
bdo
big
blockquote
body
button
caption
center
cite
code
col
colgroup
dd
del
dfn
dir
div
dl
dt
em
embed
fieldset
font
form
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
img
input
ins
isindex
kbd
label
legend



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

- li
- link
- map
- marquee
- nobr
- object
- ol
- optgroup
- option
- p
- pre
- q
- rt
- ruby
- s
- samp
- select
- small
- span
- strike
- strong
- sub
- sup
- table
- tbody
- td
- textarea
- tfoot
- th
- thead
- tr
- tt
- u
- ul
- var
- xmp

onkeyup

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Objekte:

- a
- abbr
- acronym
- address
- area
- b
- bdo
- big
- blockquote
- body
- button
- caption
- center



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

cite
code
col
colgroup
dd
del
dfn
dir
div
dl
dt
em
embed
fieldset
font
form
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
img
input
ins
isindex
kbd
label
legend
li
link
map
marquee
nobr
object
ol
optgroup
option
p
pre
q
rt
ruby
s
samp
select
small
span
strike
strong
sub
sup



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

table
tbody
td
textarea
tfoot
th
thead
tr
tt
u
ul
var
xmp

onlayoutcomplete

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:

base
basefont
bgsound
br
col
head
li
meta
ol
optgroup
option
p
pre
s
strike
strong
title

onload

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Objekte:

applet
body
embed
frame
frameset
iframe
link
script

onlosecapture

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:

a



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

address
applet
area
b
bdo
big
blockquote
body
br
button
caption
center
cite
code
dd
dfn
dir
div
dl
dt
em
embed
fieldset
font
form
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
img
input
kbd
label
legend
li
map
marquee
nobr
object
ol
optgroup
option
p
pre
ruby
s
samp
select
small
span



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

strike
 strong
 sub
 sup
 table
 tbody
 td
 textarea
 tfoot
 th
 thead
 tr
 tt
 u
 ul
 var
 xmp

onmousedown

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Objekte:

a
 abbr
 acronym
 address
 applet
 area
 b
 bdo
 big
 blockquote
 body
 button
 caption
 center
 cite
 code
 col
 colgroup
 dd
 del
 dfn
 dir
 div
 dl
 dt
 em
 embed
 fieldset
 font
 form
 h1
 h2



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

h3
 h4
 h5
 h6
 hr
 html
 i
 img
 input
 ins
 kbd
 label
 legend
 li
 link
 map
 marquee
 nobr
 object
 ol
 optgroup
 option
 p
 pre
 q
 rt
 ruby
 s
 samp
 select
 small
 span
 strike
 strong
 sub
 sup
 table
 tbody
 td
 textarea
 tfoot
 th
 thead
 tr
 tt
 u
 ul
 var
 xmp

onmouseenter

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

a
acronym
address
applet
area
b
base
basefont
bdo
bgsound
big
blockquote
body
button
caption
center
cite
code
dd
dfn
dir
div
dl
dt
em
embed
fieldset
font
form
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
img
input
kbd
label
legend
li
map
marquee
nobr
object
ol
optgroup
option
p
pre
q
rt



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

ruby
 s
 samp
 select
 small
 span
 strike
 strong
 sub
 sup
 table
 tbody
 td
 textarea
 tfoot
 th
 thead
 tr
 tt
 u
 ul
 var
 xmp

onmouseleave

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:

a
 acronym
 address
 applet
 area
 b
 base
 basefont
 bdo
 bgsound
 big
 blockquote
 body
 button
 caption
 center
 cite
 code
 dd
 dfn
 dir
 div
 dl
 dt
 em
 embed



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

fieldset
font
form
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
img
input
kbd
label
legend
li
map
marquee
nobr
object
ol
optgroup
option
p
pre
q
rt
ruby
s
samp
select
small
span
strike
strong
sub
sup
table
tbody
td
textarea
tfoot
th
thead
tr
tt
u
ul
var
xmp



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onmousemove

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Objekte:

- a
- abbr
- acronym
- address
- area
- b
- bdo
- big
- blockquote
- body
- button
- caption
- center
- cite
- code
- col
- colgroup
- dd
- del
- dfn
- dir
- div
- dl
- dt
- em
- embed
- fieldset
- font
- form
- h1
- h2
- h3
- h4
- h5
- h6
- hr
- html
- i
- img
- input
- ins
- kbd
- label
- legend
- li
- link
- map
- marquee
- nobr
- object



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

ol
 optgroup
 option
 p
 pre
 q
 rt
 ruby
 s
 samp
 select
 small
 span
 strike
 strong
 sub
 sup
 table
 tbody
 td
 textarea
 tfoot
 th
 thead
 tr
 tt
 u
 ul
 var
 xmp

onmouseout

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Objekte:

a
 abbr
 acronym
 address
 area
 b
 bdo
 big
 blockquote
 body
 button
 caption
 center
 cite
 code
 col
 colgroup
 dd
 del



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

dfn
dir
div
dl
dt
em
embed
fieldset
font
form
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
img
input
ins
kbd
label
legend
li
link
map
marquee
nobr
object
ol
optgroup
option
p
pre
q
rt
ruby
s
samp
select
small
span
strike
strong
sub
sup
table
tbody
td
textarea
tfoot
th
thead



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

tr
tt
u
ul
var
xmp

onmouseover

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Objekte:

a
abbr
acronym
address
area
b
bdo
big
blockquote
body
button
caption
center
cite
code
col
colgroup
dd
del
dfn
dir
div
dl
dt
em
embed
fieldset
font
form
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
img
input
ins
kbd
label



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

legend
 li
 link
 map
 marquee
 nobr
 object
 ol
 optgroup
 option
 p
 pre
 q
 rt
 ruby
 s
 samp
 select
 small
 span
 strike
 strong
 sub
 sup
 table
 tbody
 td
 textarea
 tfoot
 th
 thead
 tr
 tt
 u
 ul
 var
 xmp

onmouseup

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Objekte:

a
 abbr
 acronym
 address
 area
 b
 bdo
 big
 blockquote
 body
 button
 caption



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

center
cite
code
col
colgroup
dd
del
dfn
dir
div
dl
dt
em
embed
fieldset
font
form
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
img
input
ins
kbd
label
legend
li
link
map
marquee
nobr
object
ol
optgroup
option
p
pre
q
rt
ruby
s
samp
select
small
span
strike
strong
sub
sup



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

table
tbody
td
textarea
tfoot
th
thead
tr
tt
u
ul
var
xmp

onmousewheel

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:

a
address
applet
area
b
bdo
big
blockquote
body
button
caption
center
cite
code
dd
dfn
dir
div
dl
dt
em
embed
fieldset
font
form
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
img
input



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

kbd
 label
 legend
 li
 map
 marquee
 nobr
 object
 ol
 optgroup
 option
 p
 pre
 q
 rt
 ruby
 s
 samp
 select
 small
 span
 strike
 strong
 sub
 sup
 table
 tbody
 td
 textarea
 tfoot
 th
 thead
 tr
 tt
 u
 ul
 var
 xmp

onmove

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:

a
 acronym
 address
 applet
 area
 b
 bdo
 big
 blockquote
 body
 button



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

caption
center
cite
code
dd
dfn
dir
div
dl
dt
em
embed
fieldset
font
form
frame
frameset
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
iframe
img
input
ins
isindex
kbd
label
legend
li
marquee
object
ol
optgroup
option
p
pre
q
s
samp
select
small
span
strike
strong
sub
sup
table
tbody
td



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

textarea
 tfoot
 th
 thead
 tr
 tt
 u
 ul
 var
 xmp

onmoveend

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:

a
 acronym
 address
 applet
 area
 b
 bdo
 big
 blockquote
 body
 button
 caption
 center
 cite
 code
 dd
 dfn
 dir
 div
 dl
 dt
 em
 embed
 fieldset
 font
 form
 frame
 frameset
 h1
 h2
 h3
 h4
 h5
 h6
 hr
 html
 i
 iframe
 img



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

input
ins
isindex
kbd
label
legend
li
marquee
object
ol
optgroup
p
pre
q
s
samp
select
small
span
strike
strong
sub
sup
table
tbody
td
textarea
tfoot
th
thead
tr
tt
u
ul
var
xmp

onmovestart

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:

a
acronym
address
applet
area
b
bdo
big
blockquote
body
button
caption
center



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

cite
code
dd
dfn
dir
div
dl
dt
em
embed
fieldset
font
form
frame
frameset
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
iframe
img
input
ins
isindex
kbd
label
legend
li
marquee
object
ol
optgroup
p
pre
q
s
samp
select
small
span
strike
strong
sub
sup
table
tbody
td
textarea
tfoot
th



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

thead
tr
tt
u
ul
var
xmp

onpaste

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	1.0+

Objekte:

a
address
applet
area
b
bdo
big
blockquote
body
button
caption
center
cite
code
dd
dfn
dir
div
dl
dt
em
embed
fieldset
font
form
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
img
input
kbd
label
legend
li
map
marquee



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

nobr
object
ol
optgroup
p
pre
q
ruby
s
samp
select
small
span
strike
strong
sub
sup
table
tbody
td
textarea
tfoot
th
thead
tr
tt
u
ul
var
xmp

onpropertychange

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:

a
address
applet
area
b
bdo
big
blockquote
body
button
caption
center
cite
code
comment
dd
dfn
dir
div



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

dl
dt
em
embed
fieldset
font
form
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
img
input
kbd
label
legend
li
map
marquee
nobr
object
ol
optgroup
option
p
pre
q
ruby
s
samp
script
select
small
span
strike
strong
sub
sup
table
tbody
td
textarea
tfoot
th
thead
tr
tt
u
ul
var



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

xmp

onreadystatechange

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:

- a
- acronym
- address
- applet
- area
- b
- base
- basefont
- bdo
- bgsound
- big
- blockquote
- body
- br
- button
- caption
- center
- cite
- code
- col
- colgroup
- comment
- dd
- del
- dfn
- dir
- div
- dl
- dt
- em
- embed
- fieldset
- font
- form
- h1
- h2
- h3
- h4
- h5
- h6
- head
- hr
- html
- i
- iframe
- img
- input
- ins



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

isindex
kbd
label
legend
li
link
map
marquee
nobr
noframes
noscript
object
ol
optgroup
option
p
pre
q
rt
ruby
s
samp
script
select
small
span
strike
strong
style
sub
sup
table
tbody
td
textarea
tfoot
th
thead
title
tr
tt
u
ul
var
xml
xmp

onreset

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Objekte:
form



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onresize

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	1.0+

Objekte:

- a
- address
- applet
- button
- dfn
- frame
- h1
- h2
- h3
- h4
- h5
- h6
- hr
- html
- i
- img
- input
- isindex
- kbd
- label
- legend
- li
- marquee
- object
- ol
- optgroup
- p
- pre
- q
- s
- samp
- select
- strike
- strong
- sub
- sup
- table
- tbody
- td
- textarea
- tfoot
- th
- thead
- tr
- tt
- u
- ul
- var
- xmp



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onresizeend

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:

- a
- acronym
- address
- applet
- area
- b
- bdo
- big
- blockquote
- body
- button
- caption
- center
- cite
- code
- dd
- dfn
- dir
- div
- dl
- dt
- em
- embed
- fieldset
- font
- form
- frame
- frameset
- h1
- h2
- h3
- h4
- h5
- h6
- hr
- html
- i
- iframe
- img
- input
- ins
- isindex
- kbd
- label
- legend
- li
- marquee
- object
- ol
- optgroup



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

p
pre
q
rt
s
samp
select
small
span
strike
strong
sub
sup
table
tbody
td
textarea
tfoot
th
thead
tr
tt
u
ul
var
xmp

onresizestart

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:

a
acronym
address
applet
area
b
bdo
big
blockquote
body
button
caption
center
cite
code
dd
dfn
dir
div
dl
dt
em
embed



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

fieldset
font
form
frame
frameset
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
iframe
img
input
ins
isindex
kbd
label
legend
li
marquee
object
ol
optgroup
p
pre
q
rt
s
samp
select
small
span
strike
strong
sub
sup
table
tbody
td
textarea
tfoot
th
thead
tr
tt
u
ul
var
xmp



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

onrowenter

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:
applet
object
xml

onrowexit

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:
applet
object
xml

onrowsdelete

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:
applet
object
xml

onrowsinserted

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:
applet
object
xml

onscroll

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	1.0+

Objekte:
applet
bdo
body
embed
map
marquee
nobr
object
ruby
table

onselectstart

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	1.0+

Objekte:
a



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

acronym
address
area
b
bdo
big
blockquote
body
button
caption
center
cite
code
dd
del
dfn
dir
div
dl
dt
em
fieldset
font
form
frame
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
html
i
img
input
kbd
label
li
map
marquee
nobr
object
ol
optgroup
option
p
pre
q
rt
ruby
s
samp
select
small



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

span
strike
strong
sub
sup
table
tbody
td
textarea
tfoot
th
thead
tr
tt
u
ul
var
xmp

onselect

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	no	no	no

Objekte:

a
acronym
address
area
b
bdo
big
blockquote
body
button
caption
center
cite
code
dd
del
dfn
dir
div
dl
dt
em
fieldset
font
form
frame
h1
h2
h3
h4
h5



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

h6
 hr
 html
 i
 img
 input
 kbd
 label
 li
 map
 marquee
 nobr
 object
 ol
 optgroup
 option
 p
 pre
 q
 rt
 ruby
 s
 samp
 select
 small
 span
 strike
 strong
 sub
 sup
 table
 tbody
 td
 textarea
 tfoot
 th
 thead
 tr
 tt
 u
 ul
 var
 xmp

onstart

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:
marquee

onsubmit

IE	NS	MO	OP	SA
2.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Objekte:



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

form

ontimeerror

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

Objekte:

- a
- acronym
- address
- area
- b
- big
- blockquote
- caption
- center
- cite
- code
- dd
- del
- dir
- div
- dl
- dt
- em
- fieldset
- font
- form
- h1
- h2
- h3
- h4
- h5
- h6
- hr
- html
- i
- iframe
- img
- input
- ins
- kbd
- legend
- li
- marquee
- ol
- optgroup
- option
- p
- pre
- q
- rt
- s
- samp
- small



HTML-Elemente Attribute und Events IE, NS, Mozilla, Opera, Safari - Übersicht

span
strike
strong
sub
sup
table
tbody
td
textarea
tfoot
th
thead
tr
tt
u
ul
var
xmp

onunload

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	1.0+	1.0+	4.0+	1.0+

Objekte:
body
frameset

