

window.document.selection.textrange Collection des Internet Explorer

Feld der Zeiger aller textrange Objekte der **aktiven** Selektion
ab IE 5.5

Elternobjekte mit Textrange sind

- body Objekt
- button Objekt
- textarea Objekt
- input text Objekt
- selection Objekt (nur wenn ein Text selektiert wurde (mit oder ohne HTML))

wobei diese weitere HTML-Elemente enthalten können, die ebenfalls Textbereiche besitzen können

Syntax:

```
[ var ZeigerAufFeld = ] document.selection.textrange  
[ var ZeigerAufFeldElement = ] document.selection.textrange[Index [, SubIndex] ]
```

Index Integer ab 0
oder String Name oder ID des Elementes
(analog zu NAME und ID-Attribut)
muss in [] kodiert sein

SubIndex optional
nur kodieren wenn Index ein String ist
Integer als Unterindex also Unterelement eines Elementes

ZeigerAufFeldElement
ist null, wenn Feldelement nicht vorhanden
wenn gleichnamige Script-Objekte vorhanden, so wird ein Zeiger auf die Collection
aus diesen Script-Objekten geliefert

Eigenschaften:

.length Anzahl der Feldelemente also Feldlänge z.B. bei Collection

Methoden:

.item()
Referenz auf Feldelement anhand des Integer-Indexes oder des
Attributnamen (analog zu ID oder NAME-Attribut) liefern
außer bei Formular mit <INPUT TYPE=image ...>
da dafür die children-Collection verwendet werden muss !!!

.namedItem()
Referenz auf Eintrag (FeldElement) anhand des Namen
(analog zu ID oder NAME-Attribut) liefern

