

Inhaltsverzeichnis

OBJEKT-ELEMENT - PUNKTNOTATION VS. FELDINDEX-NOTATION 22

UNERWÜNSCHTE (DEPRECATED) HTML-ELEMENTE UND -ATTRIBUTE 23

TYPE-ANGABEN (MIME-TYPE) (Z.B. SCRIPT, EMBED, OBJECT, LINK, PARAM) .. 38

Mime-Typen als TYPE-Werte (String des Mimetype)..... 38

- Mime-Haupttyp (Contentyp)..... 38
- Mime-Typ Subtyp 38
- unzulässige Mime-Typen 38
- Übersicht-Listen von MIME-Typen..... 39
 - Übersicht-Liste sortiert nach Datei-Suffixen..... 39
 - Übersicht-Liste sortiert nach Mime-Typen 52

Mime-Typen beim Internet Explorer 65

- MIME-Handling ab IE 6 Win XP SP2..... 65
- Mime-Typ beim Objekt SCRIPT (TYPE-Attribut)..... 66
- Mime-Typ bei den Objekten A, EMBED, OBJECT, LINK (TYPE-Attribut)..... 67
- Mime-Typ beim Objekt PARAM (TYPE-Attribut)..... 67

CSS-UNTERSTÜTZUNG NACH VERSION DES INTERNET EXPLORERS (IE 4 - 8). 69

- CSS Behavior..... 70
- CSS Classification..... 70
- CSS Color and Background 70
- CSS Filter..... 70
- Font and Text 70
- Layout 71
- Positioning 72
- Printing..... 72
- User Interface..... 72
- @-Rules 72
- Pseudo-classes..... 72
- Gesamt sortiert..... 72
- Beispiel für Widget als Minifenster mit Schliesskreuz per DIV und CSS 75

INTERNET EXPLORER 6 77

- window.location und Anzeige Quelltext per "view-source:" ab IE 6 in Win XP SP2..... 77

INTERNET EXPLORER 7 78

- HREF-Attribut-Wert-Anzeige in windows.status im IE 7..... 78
- document.body.clientHeight und document.body.clientWidth im IE 7..... 79
- window und Active-X-Control im IE 7..... 80
- window.open() im IE 7..... 80



window.status Anzeige des HREF-Attribut-Wertes im IE 7	80
CSS-Pseudoklassen im IE 7	81
:first-child (BODY, DIV, diverse Objekte).....	81
:hover (BODY, DIV, diverse Objekte)	81
Style-Attribut-Werte ab IE 7	83
border-color bzw. borderColor (BODY, DIV, diverse Objekte)	83
max-height bzw. maxHeight (DIV, diverse Objekte).....	83
max-width bzw. maxWidth (DIV, diverse Objekte)	84
min-height bzw. minHeight (seit IE 6) (DIV, diverse Objekte)	85
min-width bzw. minWidth (DIV, diverse Objekte).....	86
ms-interpolation-mode bzw. msInterpolationMode (IMG, diverse Objekte).....	87
Methoden von window.external ab IE 7.....	88
window.external.AddSearchProvider()	88
window.external.BrandImageUri()	88
window.external.CustomizeClearType().....	88
window.external.CustomizeSettings().....	88
window.external.DefaultSearchProvider()	88
window.external.DiagnoseConnection()	88
window.external.IsSearchMigrated()	88
window.external.IsSearchProviderInstalled()	88
window.external.PhishingEnabled().....	89
window.external.RunOnceHasShown()	89
window.external.RunOnceRequiredSettingsComplete()	89
window.external.RunOnceShown().....	89
window.external.SearchGuideUrl().....	89
window.external.SkipRunOnce()	89
window.external.SkipTabsWelcome()	89
window.external.SqmEnabled Method().....	89
Objekte ab IE 7	90
Objekt ABBR bzw. abbr	90
Objekt window.XMLHttpRequest	95
XMLHttpRequest-Properties	95
XMLHttpRequest-Property onreadystatechange	95
XMLHttpRequest-Property readyState.....	96
XMLHttpRequest-Property responseBody	96
XMLHttpRequest-Property responseText	96
XMLHttpRequest-Property responseXML.....	96
XMLHttpRequest-Property status	97
XMLHttpRequest-Property statusText	97
XMLHttpRequest-Property timeout erst ab Internet Explorer 8.....	97
XMLHttpRequest-Methoden	97
XMLHttpRequest-Methode abort()	97
XMLHttpRequest-Methode getAllResponseHeaders()	97
XMLHttpRequest-Methode getResponseHeader().....	98
XMLHttpRequest-Methode open().....	98
XMLHttpRequest-Methode send ()	99
XMLHttpRequest-Methode setRequestHeader().....	99
XMLHttpRequest-Events.....	99
XMLHttpRequest-Event ontimeout erst ab Internet Explorer 8	99



INTERNET EXPLORER 8..... 101

CSS-Pseudoklassen ab IE 8 101

- :after (BODY, DIV, diverse Objekte)..... 101
- :before (BODY, DIV, diverse Objekte)..... 101
- :focus (BODY, DIV, diverse Objekte)..... 101

Style-Attribut-Werte ab IE 8 102

- border-spacing bzw. borderSpacing (TABLE) 102
- caption-side Attribute bzw. captionSide (CAPTION)..... 102
- content bzw. content (BODY, DIV, diverse Objekte)..... 103
- counter-increment bzw. counterIncrement (BODY, DIV, diverse Objekte) 104
- counter-reset bzw. counterReset (BODY, DIV, diverse Objekte)..... 104
- orphans bzw. orphans (BODY, DIV, diverse Objekte)..... 105
- outline bzw. outline (BODY, DIV, diverse Objekte)..... 106
- outline-color bzw. outlineColor (BODY, DIV, diverse Objekte) 106
- outline-style bzw. outlineStyle (BODY, DIV, diverse Objekte) 107
- outline-width bzw. outlineWidth (BODY, DIV, diverse Objekte)..... 107
- page-break-inside bzw. pageBreakInside (BODY, DIV, diverse Objekte)..... 107
- widows bzw. widows (BODY, DIV, diverse Objekte) 108

Collectionen ab IE 8 109

- Collection attributes (BODY, DIV, diverse Objekte) 109
 - Methoden 109
 - Methode getNamedItem()..... 109
 - Methode removeNamedItem() (Scriptfehler auslösen)..... 109
 - Methode setNamedItem() 110
- Collection areas Methode item() 111
- Collection compatible (document) 111
- Collection documentCompatibleInfoCollection..... 111
- Collection elements Methode item() 111
- Collection globalStorage (window, IE 8 Beta) 112
- Collection sessionStorage(window, IE 8 Beta) 112

Objekte ab IE 8 113

- Objekt HTMLDocumentCompatibleInfo..... 113
 - Attribute 113
 - Attribut userAgent 113
 - Attribut version..... 113
- Objekt Storage (IE 8 Beta)..... 114
 - Attribute 115
 - Attribut length..... 115
 - Attribut remainingSpace 115
 - Methoden 115
 - Methode begin() (Start einer Transaktion) 115
- Events 116
 - Event onstorage (document) 116
 - Event onstoragecommit (document) 116
- Objekt StorageItem (IE 8 Beta) 118
 - Attribute 118
 - Attribut secure 118
 - Attribut value..... 118
- Objekt StorageList(IE 8 Beta)..... 118
- Objekt window.XDomainRequest..... 119



Attribute	119
Attribut contentType	119
Attribut responseText	119
Attribut timeout	119
Methoden	120
Methode abort()	120
Methode open()	120
Methode send()	120
Events	121
Event onerror	121
Event onload	121
Event onprogress	121
Event ontimeout	122
Objekt window.XMLHttpRequest	123
Attribute	123
Attribut onreadystatechange	123
Attribut readyState	124
Attribut responseBody	124
Attribut responseText	124
Attribut responseXML	124
Attribut status	125
Attribut statusText	125
Attribut timeout erst ab Internet Explorer 8	125
Methoden	125
Methode abort()	125
Methode getAllResponseHeaders()	125
Methode getResponseHeader()	126
Methode open()	126
Methode send ()	127
Methode setRequestHeader()	127
Events	127
Event ontimeout	127
Attribute ab IE 8	129
Attribut ariaBusy (BODY, DIV, diverse Objekte)	129
Attribut ariaChecked (BODY, DIV, diverse Objekte)	129
Attribut ariaDisabled (BODY, DIV, diverse Objekte)	129
Attribut ariaExpanded (BODY, DIV, diverse Objekte)	130
Attribut ariaHaspopup (BODY, DIV, diverse Objekte)	130
Attribut ariaHidden (BODY, DIV, diverse Objekte)	130
Attribut ariaInvalid (BODY, DIV, diverse Objekte)	130
Attribut ariaLevel (BODY, DIV, diverse Objekte)	131
Attribut ariaMultiselect (BODY, DIV, diverse Objekte)	131
Attribut ariaPosinset (BODY, DIV, diverse Objekte)	131
Attribut ariaPressed (BODY, DIV, diverse Objekte)	132
Attribut ariaReadOnly (BODY, DIV, diverse Objekte)	132
Attribut ariaRequired (BODY, DIV, diverse Objekte)	132
Attribut ariaSecret (BODY, DIV, diverse Objekte)	133
Attribut ariaSelected (BODY, DIV, diverse Objekte)	133
Attribut ariaSetSize (BODY, DIV, diverse Objekte)	133
Attribut attributes (BODY, DIV, diverse Objekte)	134
Attribut CLASS bzw. className (BODY, DIV, diverse Objekte)	134
Attribut contentDocument (FRAME, IFRAME, OBJECT)	135
Attribut documentMode (document)	135
Attribut enctype (FORM)	135



- Attribut font (HEADERFOOTER) 135
- Attribut href (BASE)..... 136
- Attribut maxConnectionsPer1_0Server (window) 136
- Attribut maxConnectionsPerServer (window) 136
- Attribut -ms-box-sizing bzw. msBoxSizing (BODY, DIV, diverse Objekte) 137
- Attribut role (BODY, DIV, diverse Objekte)..... 137
- Attribut sessionStorage (window) 137
- Attribut url (META, Webseite umlenken auf andere Url nach Wartezeit) 137
- Attribut zoominherit (BODY, window (Modal Dialog und Modeless Dialog))..... 137

Methoden ab IE 8..... 139

- Methode window.external.AddService()..... 139
- Methode window.external.AddToFavoritesBar() 139
- Methode window.external.IsServiceInstalled() 139
- Methode getAttribute() (BODY, DIV, diverse Objekte) 139
- Methode getElementById() (document, Attribut ID, Attribut NAME)..... 140
- Methode hasAttribute() (BODY, DIV, diverse Objekte) 140
- Methode isCompatible() (document) 141
- Methode namedItem() (document.all, diverse Objekte)..... 141
- Methode querySelector() (document) 141
- Methode querySelector() (BODY, DIV, diverse Objekte aber nicht document) 142
- Methode querySelectorAll() (document) 143
- Methode querySelectorAll() (BODY, DIV, diverse Objekte aber nicht document) 143
- Methode removeAttribute() (BODY, DIV, diverse Objekte) 143
- Methode setAttribute() (BODY, DIV, diverse Objekte)..... 144

Events ab IE8..... 145

- Event onhashchange (window, BODY, FRAMESET)..... 145
- Event onmessage (document)..... 145
 - Attribut data..... 145
 - Attribut domain..... 146
 - Attribut scheme..... 146
 - Attribut source 146
 - Methode postMessage() (window)..... 147
- Event onoffline (BODY, IE arbeitet offline, nur ab Windows Vista) 147
- Event ononline (BODY, IE arbeitet online, nur ab Windows Vista) 148

DIVERSES ZU MICROSOFT 149

ActiveX-Controls und Unterstützung/Verbot im IE (nicht vollständige Übersicht) 149

- eventuell noch erlaubte Active-X-Control 149
 - Tabular Data-Steuerelement {333C7BC4-460F-11D0-BC04-0080C7055A83} 149
 - Microsoft Agent Control - Version 2.0 {D45FD31B-5C6E-11D1-9EC1-00C04FD7081F} 149
 - Microsoft MSChat-Steuerelement-Objekt 2.0 - 2.5 {D6526FE0-E651-11CF-99CB-00C04FD64497} 149
 - Microsoft ActiveX Upload-Steuerelement Version 1.5 {886e7bf0-c867-11cf-b1ae-00aa00a3f2c3} 149
- verbotene Active-X-Control..... 149
 - Datenbindung RDS (diverse CLASSID)..... 149
 - XMLDSO, XMLDocument, DOMDocument, und XMLIslandPeer (XML-Integration) (diverse CLASSID).... 149
 - Active Setup / IE Active Setup-Steuerelement {F72A7B0E-0DD8-11D1-BD6E-00AA00B92AF1} 149
 - Media Player / Active Movie Runtime {A4001DE0-7075-11d0-89AB-00A0C9054129}..... 150
 - Media Player / ActiveMovie-Steuerelement {05589FA1-C356-11CE-BF01-00AA0055595A} 150
 - Media Player / Microsoft NetShow Player {2179C5D3-EBFF-11CF-B6FD-00AA00B4E220} 150
 - Media Player / Windows Media Player bis 8 {22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95} 150
 - Animierte Schaltflächen {0482B100-739C-11CF-A3A9-00A0C9034920}..... 150



- IE Label-Steuerelement {99B42120-6EC7-11CF-A6C7-00AA00A47DD2} 150
- IE Menu-Steuerelement {74701400-9DD9-11CF-A662-00AA00C066D2} 150
- IE Preloader-Steuerelement {16E349E0-702C-11CF-A3A9-00A0C9034920} 150
- IE Timer-Steuerelement {59CCB4A0-727D-11CF-AC36-00AA00A47DD2} 150
- MCSiMenü {275E2FE0-7486-11D0-89D6-00A0C90C9B67} 150
- Popupmenüobjekt {7823A620-9DD9-11CF-A662-00AA00C066D2} 150
- Microsoft Agent Control - Version 1.5 5 {F5BE8BD2-7DE6-11D0-91FE-00C04FD701A5} 151

- DirectX-Inkompatibilität zwischen Version 9 und 10 (Direct3D, DirectSound, EAX) 152**
- ASX-Format und Daten-Streaming 154**
 - Beispiel für Internet Explorer, Firefox und Opera für eine ASF-Datei 154
- Windows Media Player und automatisches Vorladen von Medien-Daten 162**
- Windows Media Player im Internet Explorer mit fester ID "MediaPlayer" 162**
- Microsoft Silverlight (Pendant zu Adobe Flash und Adobe SVG) - Beispiel 165**
 - Original-Quellcode von Microsoft 165
 - Analysierte und aufbereitete Quellcode 174

- DIVERSES ZU BROWSER NETSCAPE, MOZILLA, OPERA UND IE 211**
- HTML-Code reparieren lassen 211**
- Tooltip eines Bildes per ALT-Attribut im Internet Explorer bzw. TITLE-Attribut im Opera 211**
- Playliste m3u für Wiedergabe von Medien 211**
- Sound im Internet Explorer und Firefox und Opera ohne GUI per <EMBED> 211**
- Zufallszahl zwischen 0 und 1 nach HP-Verfahren (Hewlett Packard) 211**
- HTML-DOM am Beispiel Gecko (ab Netscape 6, teilweise Mozilla) 212**
 - Wichtige verfügbare DOM Elemente (ohne Zuordnung zu Objekten) 212
 - Eigenschaften 212
 - attributes 212
 - childNodes 212
 - className 212
 - dir 212
 - documentElement 213
 - firstChild 213
 - id 213
 - innerHTML 213
 - lang 213
 - lastChild 214
 - length 214
 - localName 214
 - namespaceURI 214
 - nextSibling 214
 - nodeName 215
 - nodeType 215
 - nodeValue 215
 - offsetHeight 215



- offsetLeft 216
- offsetParent..... 216
- offsetTop 216
- offsetWidth..... 216
- ownerDocument..... 216
- parentNode 216
- prefix 217
- previousSibling..... 217
- style..... 217
- tabIndex 217
- tagName..... 217
- title..... 217
- Methoden 218
- addEventListener() 218
- appendChild() 218
- blur() 218
- createAttribute()..... 219
- createDocumentFragment() 219
- createElement()..... 219
- createTextNode() 219
- click()..... 219
- cloneNode() 219
- dispatchEvent()..... 220
- focus()..... 220
- getAttribute() 220
- getAttributeNode()..... 220
- getAttributeNodeNS()..... 220
- getAttributeNS() 221
- getElementById() 221
- getElementsByName()..... 221
- getElementsByTagName()..... 221
- hasAttribute()..... 222
- hasAttributeNS()..... 222
- hasAttributes() 222
- hasChildNodes() 222
- insertBefore()..... 223
- item() 223
- normalize() 223
- removeAttribute() 223
- removeAttributeNS() 223
- removeAttributeNode()..... 223
- removeChild()..... 224
- removeEventListener() 224
- replaceChild() 224
- setAttribute()..... 225
- setAttributeNS()..... 225
- setAttributeNode() 225
- setAttributeNodeNS()..... 225
- supports() 226
- Objekt window 227
- Objekte..... 227
- crypto..... 227
- directories 227
- document 227
- history 227



- location 227
- locationbar 227
- menubar 228
- navigator 228
- personalbar 228
- pkcs11 229
- prompter 229
- screen 229
- scrollbars 229
- self 229
- sidebar 229
- statusbar 230
- Collectionen 230
 - Components 230
 - controllers 230
 - frames 230
- Eigenschaften 230
 - _content 230
 - closed 231
 - defaultStatus 231
 - innerHeight 231
 - innerWidth 231
 - length 231
 - name 231
 - opener 232
 - outerHeight 232
 - outerWidth 232
 - pageXOffset 232
 - pageYOffset 232
 - parent 232
 - scrollX 233
 - scrollY 233
 - status 233
- Methoden 233
 - alert() 233
 - back() 233
 - blur() 233
 - captureEvents() 234
 - clearInterval() 234
 - clearTimeout() 234
 - close() 235
 - confirm() 235
 - dump() 235
 - escape() 235
 - focus() 235
 - forward() 235
 - GetAttention() 235
 - getSelection() 236
 - home() 236
 - moveBy() 236
 - moveTo() 236
 - open() 236
 - print() 237
 - prompt() 237
 - releaseEvents() 237



- resizeBy() 238
- resizeTo()..... 238
- scroll() 238
- scrollBy()..... 238
- scrollByLines() 238
- scrollByPages()..... 238
- scrollTo() 239
- setCursor() 239
- setInterval()..... 239
- setTimeout() 239
- sizeToContent() 239
- stop()..... 239
- Events 240
- Objekt window.document 241
- Objekte..... 241
 - body 241
- Collectionen..... 241
 - attributes 241
 - anchors..... 241
 - applets..... 241
 - childNodes..... 242
 - embeds..... 242
 - forms..... 242
 - images..... 242
 - links 242
 - plugins 242
 - styleSheets 243
- Eigenschaften..... 243
 - alinkColor 243
 - bgColor..... 243
 - characterSet 243
 - cookie 243
 - compatMode 244
 - contentWindow..... 244
 - doctype 244
 - documentElement 244
 - domain 244
 - fgColor..... 244
 - firstChild..... 245
 - height 245
 - implementation 245
 - lastModified..... 245
 - linkColor..... 245
 - location 245
 - namespaceURI..... 246
 - nextSibling..... 246
 - nodeName..... 246
 - nodeType 246
 - nodeValue..... 246
 - ownerDocument..... 246
 - parentNode 246
 - previousSibling..... 247
 - referrer 247
 - title..... 247
 - URL..... 248



- vlinkColor..... 248
- width 248
- Methoden 248
 - clear()..... 248
 - close() 248
 - createAttribute()..... 248
 - createDocumentFragment() 249
 - createElement()..... 249
 - createTextNode() 249
 - getElementById() 249
 - getElementsByName()..... 249
 - getElementsByTagName()..... 249
 - open()..... 250
 - write() 250
 - writeln() 250
- Events 250
- Objekt Event 252
 - Eventhandler einbinden 252
 - Objekt reagiert selbst auf das zum Objekt ausgelöste Event..... 252
 - Objekt window reagiert als Dispatcher auf Events seiner Kinder..... 252
- Eigenschaften..... 253
 - altKey 253
 - bubbles..... 253
 - cancelBubble 254
 - cancelable 254
 - charCode..... 254
 - clientX 254
 - clientY 254
 - ctrlKey 254
 - currentTarget 254
 - detail 255
 - eventPhase 255
 - isChar..... 255
 - keyCode 256
 - layerX 256
 - layerY 256
 - metaKey..... 256
 - pageX..... 256
 - pageY..... 256
 - relatedTarget..... 256
 - screenX..... 257
 - screenY 257
 - shiftKey 257
 - target 258
 - timeStamp..... 258
 - type 258
 - view 258
- Methoden..... 258
 - initEvent() 258
 - initMouseEvent() 258
 - initUIEvent()..... 259
 - preventDefault()..... 259
 - stopPropagation 259
- Events 259
- Objekt window.navigator 261



- Eigenschaften..... 261
 - appName..... 261
 - appVersion..... 261
 - cookieEnabled..... 261
 - language..... 261
 - mimeType..... 261
 - oscpu..... 261
 - platform..... 262
 - plugins..... 262
 - product..... 262
 - productSub..... 262
 - userAgent..... 262
 - vendor..... 262
 - vendorSub..... 263
- Methoden..... 263
 - javaEnabled()..... 263
- Objekt window.screen..... 264
 - Eigenschaften..... 264
 - availHeight..... 264
 - availLeft..... 264
 - availTop..... 264
 - availWidth..... 264
 - colorDepth..... 264
 - height..... 265
 - left..... 265
 - pixelDepth..... 265
 - screenX..... 265
 - screenY..... 265
 - top..... 265
 - width..... 265
- HTML-DOM des IE, Mozilla, Opera, Safari (Übersichten) 267**
 - Objekt window - Liste der Methoden, Properties, Objekte (IE, Mozilla, Opera) 267
 - Objekt window.document - Liste der Methoden, Properties, Objekte (IE, Mozilla, Opera) 271
 - Objekt window.location - Liste der Methoden, Properties, Objekte (IE, Mozilla, Opera)..... 278
- Objekt window.navigator - Liste der Methoden, Propierties, Objekte (IE, Mozilla, Opera) 279**
 - Objekt window.screen - Liste der Methoden, Properties, Objekte (IE, Mozilla, Opera) 281
 - HTML-DOM - Liste der Methoden, Properties und Events (IE, Mozilla, Opera) 282
- HTML-Elemente des IE, Mozilla, Opera, Safari (Übersichten) 290**
 - HTML-Attribute als Liste (IE, Netscape, Mozialla, Opera, Safari) 290
 - HTML-Elemente und ihre Attribute und Events - Liste (IE, Netscape, Mozialla, Opera, Safari)..... 296
 - !DOC 297
 - a 297
 - acronym 298
 - address 299
 - applet 300
 - area 301
 - b 302
 - base 303
 - basefont..... 303
 - bdo 304
 - bgsound..... 305



big 305
blink 306
blockquote 306
body 307
br 308
button 309
caption 310
center 311
col 312
colgroup 312
dd 313
del 314
dfn 315
dir 316
div 317
dl 318
dt 318
em 319
embed 320
fieldset 321
font 322
form 324
frameset 325
h1 325
h2 326
h3 327
h4 329
h5 330
h6 331
head 332
hr 332
i 333
iframe 334
ilayer 335
img 335
input 337
ins 338
isindex 339
kbd 339
label 340
layer 341
legend 342
li 343
link 344
map 344
marquee 345
meta 346
noabr 347
noembed 347
noframes 348
noscript 348
object 348
ol 349
optgroup 351
option 352



p 352

param 353

pre 353

q 355

rt 356

ruby 356

s 357

samp 358

script 359

select 360

small 361

span 362

strike 363

strong 364

style 365

sub 365

sup 366

table 367

tbody 369

td 370

textarea 371

tfoot 372

th 373

thead 375

title 376

tr 376

tt 377

u 378

ul 379

var 380

wbr 381

xml 381

xmp 382

Styles des IE, Mozilla, Opera, Safari (Übersichten) 384

 Style am Beispiel Gecko (ab Netscape 6, teilweise Mozilla) 384

 Inline Style 384

 Object style 384

 media 384

 type 384

 Objekt styleSheet 385

 cssRules 385

 disabled 385

 href 385

 media 385

 ownerNode 386

 ownerRule 386

 parentStyleSheet 386

 title 386

 type 386

 deleteRule() 386

 insertRule() 386

 Objekt cssRule 387

 cssText 387

 parentStyleSheet 387



- selectorText 387
- style..... 387
- unterstützte CSS-Properties 387
- HTML-Elemente und ihre Styles (ohne Wertebereiche) - Liste (IE, Netscape, Mozilla, Opera, Safari) 390
- a 391
- a:active 394
- a:focus 397
- a:hover 400
- a:link 404
- a:visited..... 407
- b 410
- blockquote 413
- body (document.body) 416
- code..... 419
- div (Objekt DIV)..... 422
- em 425
- form 428
- h1 431
- h2 434
- h3 437
- h4 440
- h5 443
- h6 446
- hr..... 449
- i 452
- input..... 455
- li 459
- ol 462
- p (Objekt P) 465
- pre 468
- small..... 471
- span (Objekt SPAN) 474
- strong 477
- table 480
- td 483
- textarea..... 486
- th 489
- tr..... 492
- ul 495
- HTML-Elemente und ihre Styles-Werte - Liste (IE, Netscape, Mozilla, Opera, Safari)..... 499
- HTML-Elemente und ihre Styles - Beschreibung (IE, Netscape, Mozilla, Opera, Safari) 513
- accelerator..... 514
- azimuth 514
- background 514
- background-attachment..... 516
- background-color 517
- background-image..... 518
- background-position 519
- background-position-x 520
- background-position-y 521
- background-repeat 522
- border..... 523
- border-bottom 524
- border-bottom-color..... 525
- border-bottom-style..... 526



border-bottom-width 527
border-collapse 528
border-color 529
border-left 530
border-left-color 531
border-left-style 531
border-left-width 532
border-right 533
border-right-color 533
border-right-style 534
border-right-width 535
border-spacing 535
border-style 536
border-top 538
border-top-color 538
border-top-style 539
border-top-width 540
border-width 540
bottom 542
caption-side 543
clear 543
clip 544
color 545
content 546
counter-increment 547
counter-reset 548
cue 549
cue-after 549
cue-before 549
cursor 550
direction 551
display 552
elevation 553
empty-cells 553
filter 554
float 555
font 556
font-family 562
font-size 563
font-size-adjust 564
font-stretch 565
font-style 566
font-variant 566
font-weight 567
height 568
ime-mode 569
layout-flow 570
layout-grid 570
layout-grid-char 571
layout-grid-line 572
layout-grid-mode 573
layout-grid-type 574
left 575
letter-spacing 576
line-break 577



line-height 577

list-style..... 578

list-style-image..... 580

list-style-position..... 581

list-style-type..... 581

margin 583

margin-bottom..... 584

margin-left 584

margin-right 585

margin-top..... 586

marker-offset..... 587

marks..... 587

max-height 587

max-width 588

min-height 589

min-width..... 590

-moz-binding..... 591

-moz-border-radius 591

-moz-border-radius-bottomleft..... 591

-moz-border-radius-bottomright 591

-moz-border-radius-topleft..... 591

-moz-border-radius-topright..... 591

-moz-border-top-colors 591

-moz-border-right-colors..... 591

-moz-border-bottom-colors..... 591

-moz-border-left-colors..... 591

-moz-opacity 591

-moz-outline 591

-moz-outline-color 591

-moz-outline-style 591

-moz-outline-width..... 592

-moz-user-focus 592

-moz-user-input..... 592

-moz-user-modify..... 592

-moz-user-select..... 592

-o-link 592

-o-link-source..... 592

opacity 592

orphans..... 593

outline 594

outline-color..... 595

outline-style 596

outline-width..... 596

overflow 597

overflow-x..... 598

overflow-y..... 599

padding 600

padding-bottom..... 601

padding-left..... 601

padding-right..... 602

padding-top 603

page..... 604

page-break-after 605

page-break-before 606

page-break-inside..... 607



pause 608

pause-after..... 608

pause-before..... 608

pitch 608

pitch-range 608

play-during..... 608

position 608

quotes..... 609

richness 610

right..... 610

ruby-align..... 611

ruby-overhang 611

ruby-position..... 611

scrollbar-3dlight-color 611

scrollbar-arrow-color 612

scrollbar-base-color 613

scrollbar-darkshadow-color 614

scrollbar-face-color..... 614

scrollbar-highlight-color 615

scrollbar-shadow-color 616

scrollbar-track-color..... 617

size 618

speak 619

speak-header 619

speak-numeral 619

speak-punctuation 619

speech-rate 619

stress 619

table-layout 619

text-align 620

text-align-last 621

text-decoration 622

text-indent 623

text-justify 624

text-overflow..... 625

text-shadow 625

text-transform..... 627

text-underline-position..... 627

top 628

unicode-bidi 629

vertical-align 630

visibility 631

voice-family 632

volume 632

white-space 632

widows 633

width 634

word-break..... 635

word-wrap..... 636

writing-mode..... 637

z-index 638

zoom 638

CSS-Selectors und -Eigenschaften von Opera 9 - Liste (ohne Zuordnung zu den Objekten) 640

Events des IE, Mozilla, Opera, Safari (Übersichten) 644



Events - Liste (IE, Netscape, Mozilla, Opera, Safari) 644

HTML-Elemente und ihre Events (IE, Netscape, Mozilla, Opera, Safari) 647

- onabort 648
- onactivate 648
- onafterprint 649
- onafterupdate 649
- onbeforeactivate 649
- onbeforecopy 650
- onbeforecut 651
- onbeforedeactivate 652
- onbeforeeditfocus 654
- onbeforepaste 655
- onbeforeprint 656
- onbeforeunload 656
- onbeforeupdate 656
- onblur 656
- onbounce 657
- oncellchange 657
- onclick 658
- oncontextmenu 659
- oncontrolselect 660
- oncopy 661
- oncut 662
- ondataavailable 663
- ondatasetchanged 663
- ondatasetcomplete 663
- ondblclick 664
- ondeactivate 665
- ondrag 666
- ondragend 667
- ondragenter 668
- ondragleave 669
- ondragover 670
- ondragstart 672
- ondrop 673
- onerror 674
- onerrorupdate 674
- onfilterchange 674
- onfinish 674
- onfocus 674
- onfocusin 676
- onfocusout 677
- onhelp 678
- onkeydown 679
- onkeypress 680
- onkeyup 681
- onlayoutcomplete 683
- onload 683
- onlosecapture 683
- onmousedown 684
- onmouseenter 686
- onmouseleave 687
- onmousemove 688
- onmouseout 689
- onmouseover 691



onmouseup 692

onmousewheel 693

onmove 694

onmoveend 695

onmovestart 697

onpaste 698

onpropertychange 699

onreadystatechange 700

onreset 702

onresize 702

onresizeend 702

onresizestart 704

onrowenter 705

onrowexit 705

onrowsdelete 705

onrowsinserted 705

onscroll 705

onselectstart 706

onselect 707

onstart 708

onsubmit 708

ontimeerror 708

onunload 709

Opera und Nutzung des Windows Media Player per EMBED 710

 Beispiele 710

 Beschaffung des Plugin für Opera 711

 Plugin-Dateien und deren Installation 711

 Plugin-Einbindung in HTML-Code per EMBED 712

ADOBE FLASH (PENDANT ZU ADOBE SVG UND MS SILVERLIGHT)..... 714

 Beispiele 714

 Plugin-Verfügbarkeit mit JavaScript prüfen..... 716

 Verwendung von OBJECT oder EMBED 716

ADOBE SVG (PENDANT ZU ADOBE FLASH UND MS SILVERLIGHT)..... 719

