

## Objekt window - Liste der Methoden, Properties, Objekte (IE, Mozilla, Opera)

- Microsoft Internet Explorer - DHTML und CSS und HTML-DOM komplett  
 Der Browserhersteller hat vollen Support, der HTML- und Scriptobjekte im Detail und im Kontext darstellt. (inklusive sturkturierte und vernetzte Detailinfos zu Objekten in HTML und Script (auch Eigenschaften, Methoden, Events, Collectionen, Unterobjekte, Beispiele etc.))  
<http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms533050.aspx>
- Netscape  
 Der Browser wird nicht mehr weiterentwickelt. Der einst mächtige Konkurrent des Microsoft Internet Explorers hat aufgegeben und ist in Mozilla eingegangen.
- Mozilla Der Browserhersteller hat keinen Support, der HTML- und Scriptobjekte weder im Detail noch im Kontext darstellt.  
 Eine Auswahl von Objekten wird pauschal beschrieben.  
<http://www.mozilla.org/catalog/web-developer/>  
 Achtung: <http://www.mozilla.org/catalog/web-developer/html> ist nicht gepflegt und enthält tote Links auf Netscape  
[http://developer.mozilla.org/en/docs/CSS\\_Reference](http://developer.mozilla.org/en/docs/CSS_Reference)  
<http://developer.mozilla.org/en/docs/DHTML>  
<http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM>
- Mozilla XML User-interface Language (XUL)  
<http://www.xulplanet.com/>
- Opera Der Browserhersteller hat keinen Support, der HTML- und Scriptobjekte weder im Detail noch im Kontext darstellt.  
 Dafür erfolgt die pauschale Auflistung mit Links zu W3C.  
<http://www.opera.com/docs/specs/>  
<http://dev.opera.com/articles/html/>  
<http://dev.opera.com/articles/css/>  
<http://dev.opera.com/tools/>  
[http://opera-fansite.de/tiki-view\\_articles.php](http://opera-fansite.de/tiki-view_articles.php)
- Safari von Apple  
<http://www.apple.com/support/safari/>
- W3C <http://www.w3.org/Consortium/siteindex>
- W3C HTML 4.01  
<http://www.w3.org/TR/html4/>  
 angebotene gz-Dateien sind nicht unbedingt kompatibel zu WinZip, TugZip, WinRAR etc.
- W3C HTML 5  
<http://www.w3.org/html/wg/html5/>
- W3C XHTML 1.0  
<http://www.w3.org/TR/xhtml1/>
- W3C XHTML 1.1  
<http://www.w3.org/TR/xhtml11/>
- W3C Online-HTML Validator  
<http://validator.w3.org/>
- HTML Tidy (Verifizierung die von W3C empfohlen wird)  
<http://tidy.sourceforge.net/>

Collectionen werden als Objekte aufgeführt.

User Agent	Property	Read Only	Datavp	Default Value
Opera-8.0+	DOMParser	true	function	
NS-7.1+	GeckoActiveXObject	true	function	function
IE-6.0+	Image	true	object	[object]
Opera-8.0+	Image	true	function	
IE-6.0+	Option	true	object	[object]
Opera-8.0+	Option	true	function	
Opera-8.0+	Packages	false	object	
Opera-8.0+	VXMLAudioRecording	true	function	



Opera-8.0+	XMLHttpRequest	true	function	
Opera-8.0+	XMLSerializer	true	function	
Gecko-1.0.1+	addEventListener	true	function	
Opera-8.0+	addEventListener	true	function	
Gecko-1.0.1+	alert	true	function	
IE-6.0+	alert	true	function	
Opera-8.0+	alert	true	function	
Gecko-1.0.1+	atob	true	function	
IE-6.0+	attachEvent	true	function	
Opera-8.0+	attachEvent	true	function	
Gecko-1.0.1+	back	true	function	
Opera-8.0+	back	true	function	
Gecko-1.0.1+	blur	true	function	
IE-6.0+	blur	true	function	
Opera-8.0+	blur	true	function	
Gecko-1.0.1+	btoa	true	function	
Gecko-1.0.1+	captureEvents	true	function	
Opera-8.0+	captureEvents	true	function	
Gecko-1.0.1+	clearInterval	true	function	
IE-6.0+	clearInterval	true	function	
Opera-8.0+	clearInterval	true	function	
Gecko-1.0.1+	clearTimeout	true	function	
IE-6.0+	clearTimeout	true	function	
Opera-8.0+	clearTimeout	true	function	
IE-6.0+	clientInformation	true	object	
IE-6.0+	clipboardData	true	object	[object]
Gecko-1.0.1+	close	true	function	
IE-6.0+	close	true	function	
Opera-8.0+	close	true	function	
Gecko-1.0.1+	closed	true	boolean	false
IE-6.0+	closed	true	boolean	false
Opera-8.0+	closed	false	boolean	false
Gecko-1.0.1+	confirm	true	function	
IE-6.0+	confirm	true	function	
Opera-8.0+	confirm	true	function	
Gecko-1.0.1+	content	false	object	[object Window]
Gecko-1.0.1+	controllers	false	object	[object XULControllers]
IE-6.0+	createPopup	true	function	
Gecko-1.0.1+	crypto	true	object	[object Crypto]
Gecko-1.0.1+	defaultStatus	false	string	
IE-6.0+	defaultStatus	false	string	
Opera-8.0+	defaultStatus	false	string	
IE-6.0+	detachEvent	true	function	
Opera-8.0+	detachEvent	true	function	
IE-6.0+	dialogArguments	true	object	
IE-6.0+	dialogHeight	false	number	
IE-6.0+	dialogLeft	false	number	
IE-6.0+	dialogTop	false	number	
IE-6.0+	dialogWidth	false	number	
Gecko-1.0.1+	directories	false	object	[object BarProp]
Gecko-1.0.1+	disableExternalCapture	true	function	
Opera-8.0+	disableExternalCapture	true	function	
Gecko-1.0.1+	dispatchEvent	true	function	
Gecko-1.0.1+	document	true	object	[object HTMLDocument]
IE-6.0+	document	true	object	[object]
Opera-8.0+	document	false	object	[object HTMLDocument]
Gecko-1.0.1+	dump	true	function	
Gecko-1.0.1+	enableExternalCapture	true	function	
Opera-8.0+	enableExternalCapture	true	function	
Gecko-1.0.1+	escape	true	function	
IE-6.0+	escape	true	function	
IE-6.0+	event	true	object	null
Opera-8.0+	event	false	object	null
IE-6.0+	execScript	true	function	
IE-6.0+	external	true	object	
Gecko-1.0.1+	find	true	function	
Gecko-1.0.1+	focus	true	function	
IE-6.0+	focus	true	function	
Opera-8.0+	focus	true	function	
Gecko-1.0.1+	forward	true	function	



Opera-8.0+	forward	true	function	
Gecko-1.4+	frameElement	true	object	null
Gecko-1.7.8+	frameElement	true	object	[object HTMLIFrameElement]
IE-6.0+	frameElement	true	object	
Opera-8.0+	frameElement	false	object	[object HTMLIFrameElement]
Gecko-1.0.1+	frames	true	object	[object Window]
Gecko-1.4+	frames	false	object	[object Window]
IE-6.0+	frames	true	object	[object]
Opera-8.0+	frames	true	function	
Gecko-1.0.1+	fullScreen	unknown	unknown	unknown
Gecko-1.4+	fullScreen	true	boolean	false
Gecko-1.7.8+	fullScreen	false	boolean	false
Gecko-1.0.1+	getComputedStyle	true	function	
Opera-8.0+	getComputedStyle	true	function	
Gecko-1.0.1+	getSelection	true	function	
Gecko-1.0.1+	history	true	object	[object History]
IE-6.0+	history	true	object	[object]
Opera-8.0+	history	false	object	[object History]
Gecko-1.0.1+	home	true	function	
Opera-8.0+	home	true	function	
Gecko-1.0.1+	innerHeight	false	number	
Opera-8.0+	innerHeight	false	number	
Gecko-1.0.1+	innerWidth	false	number	
Opera-8.0+	innerWidth	false	number	
Opera-8.0+	java	false	object	
Gecko-1.0.1+	length	false	number	0
IE-6.0+	length	true	number	0
Opera-8.0+	length	false	number	0
IE-6.0+	location	true	object	[depends on object]
Opera-8.0+	location	false	object	[depends on object]
Gecko-1.0.1+	locationbar	false	object	[object BarProp]
Gecko-1.0.1+	menubar	false	object	[object BarProp]
Gecko-1.0.1+	moveBy	true	function	
IE-6.0+	moveBy	true	function	
Opera-8.0+	moveBy	true	function	
Gecko-1.0.1+	moveTo	true	function	
IE-6.0+	moveTo	true	function	
Opera-8.0+	moveTo	true	function	
Gecko-1.0.1+	name	false	string	
IE-6.0+	name	false	string	
Opera-8.0+	name	false	string	
IE-6.0+	navigate	true	function	
Opera-8.0+	navigate	true	function	
Gecko-1.0.1+	navigator	true	object	[object Navigator]
Gecko-1.4+	navigator	false	object	[object Navigator]
IE-6.0+	navigator	true	object	
Opera-8.0+	navigator	false	object	[object Navigator]
Opera-8.0+	netscape	false	object	
IE-6.0+	offscreenBuffering	false	string	auto
IE-6.0+	onactivate	false	object	null
IE-6.0+	onafterprint	false	object	null
IE-6.0+	onbeforedeactivate	false	object	null
IE-6.0+	onbeforeprint	false	object	null
IE-6.0+	onbeforeunload	false	object	null
IE-6.0+	onblur	false	object	null
IE-6.0+	oncontrolselect	false	object	null
IE-6.0+	ondeactivate	false	object	null
IE-6.0+	onerror	false	object	null
IE-6.0+	onfocus	false	object	null
IE-6.0+	onhelp	false	object	null
IE-6.0+	onload	false	object	null
IE-6.0+	onmove	false	object	null
IE-6.0+	onmoveend	false	object	null
IE-6.0+	onmovestart	false	object	null
IE-6.0+	onresize	false	object	null
IE-6.0+	onresizeend	false	object	null
IE-6.0+	onresizestart	false	object	null
IE-6.0+	onscroll	false	object	null
IE-6.0+	onunload	false	object	null
Gecko-1.0.1+	open	true	function	
IE-6.0+	open	true	function	
Opera-8.0+	open	true	function	
Gecko-1.0.1+	openDialog	true	function	
Gecko-1.0.1+	opener	false	object	[object Window]



IE-6.0+	opener	false	object	[object]
Opera-8.0+	opener	false	object	[object Window]
Opera-8.0+	opera	false	object	[object Opera]
Gecko-1.0.1+	outerHeight	false	number	
Opera-8.0+	outerHeight	false	number	
Gecko-1.0.1+	outerWidth	false	number	
Opera-8.0+	outerWidth	false	number	
Gecko-1.0.1+	pageXOffset	true	number	
Gecko-1.4+	pageXOffset	true	number	0
Opera-8.0+	pageXOffset	false	number	0
Gecko-1.0.1+	pageYOffset	true	number	
Gecko-1.4+	pageYOffset	true	number	0
Opera-8.0+	pageYOffset	false	number	0
Gecko-1.0.1+	parent	true	object	[object Window]
Gecko-1.4+	parent	false	object	[object Window]
IE-6.0+	parent	true	object	[object]
Opera-8.0+	parent	false	object	[object Window]
Gecko-1.0.1+	personalbar	false	object	[object BarProp]
Gecko-1.0.1+	pkcs11	true	object	[object Pkcs11]
Gecko-1.0.1+	print	true	function	
IE-6.0+	print	true	function	
Opera-8.0+	print	true	function	
Gecko-1.0.1+	prompt	true	function	
IE-6.0+	prompt	true	function	
Opera-8.0+	prompt	true	function	
Gecko-1.0.1+	releaseEvents	true	function	
Opera-8.0+	releaseEvents	true	function	
Gecko-1.0.1+	removeEventListener	true	function	function
Opera-8.0+	removeEventListener	true	function	function
Gecko-1.0.1+	resizeBy	true	function	
IE-6.0+	resizeBy	true	function	
Opera-8.0+	resizeBy	true	function	
Gecko-1.0.1+	resizeTo	true	function	
IE-6.0+	resizeTo	true	function	
Opera-8.0+	resizeTo	true	function	
IE-6.0+	returnValue	false	object	
Gecko-1.0.1+	routeEvent	true	function	
Gecko-1.0.1+	screen	true	object	[object Screen]
IE-6.0+	screen	true	object	[object]
Opera-8.0+	screen	false	object	[object Screen]
IE-6.0+	screenLeft	true	number	
Opera-8.0+	screenLeft	false	number	
IE-6.0+	screenTop	true	number	
Opera-8.0+	screenTop	false	number	
Gecko-1.0.1+	screenX	false	number	
Opera-8.0+	screenX	false	number	
Gecko-1.0.1+	screenY	false	number	
Opera-8.0+	screenY	false	number	
Gecko-1.0.1+	scroll	true	function	
IE-6.0+	scroll	true	function	
Gecko-1.0.1+	scrollBy	true	function	
IE-6.0+	scrollBy	true	function	
Gecko-1.0.1+	scrollByLines	true	function	
Gecko-1.0.1+	scrollByPages	true	function	
Gecko-1.4+	scrollMaxX	false	number	0
Gecko-1.4+	scrollMaxY	false	number	0
Gecko-1.0.1+	scrollTo	true	function	
IE-6.0+	scrollTo	true	function	
Gecko-1.0.1+	scrollX	false	number	
Gecko-1.4+	scrollX	false	number	0
Gecko-1.0.1+	scrollY	false	number	
Gecko-1.4+	scrollY	false	number	0
Gecko-1.0.1+	scrollbars	false	object	[object BarProp]
Gecko-1.0.1+	self	true	object	[object Window]
Gecko-1.4+	self	false	object	[object Window]
IE-6.0+	self	true	object	[object]
Opera-8.0+	self	false	object	[object Window]
IE-6.0+	setActive	true	function	
Opera-8.0+	setDocument	true	function	
Gecko-1.0.1+	setInterval	true	function	
IE-6.0+	setInterval	true	function	
Opera-8.0+	setInterval	true	function	
Gecko-1.0.1+	setResizable	true	function	
Gecko-1.0.1+	setTimeout	true	function	



IE-6.0+	setTimeout	true	function	
Opera-8.0+	setTimeout	true	function	
IE-6.0+	showHelp	true	function	
IE-6.0+	showModalDialog	true	function	
IE-6.0+	showModelessDialog	true	function	
Gecko-1.0.1+	sidebar	false	object	[xpconnect wrapped (nsISupports, nsISidebar, nsIClassInfo)]
Gecko-1.0.1+	sizeToContent	true	function	
Gecko-1.0.1+	status	false	string	
IE-6.0+	status	false	string	
Opera-8.0+	status	false	string	
Gecko-1.0.1+	statusbar	false	object	[object BarProp]
Gecko-1.0.1+	stop	true	function	
Opera-8.0+	stop	true	function	
Opera-8.0+	sun	false	object	
Gecko-1.0.1+	toolbar	false	object	[object BarProp]
Gecko-1.0.1+	top	false	object	[object Window]
IE-6.0+	top	true	object	[object]
Opera-8.0+	top	false	object	[object Window]
Gecko-1.0.1+	unescape	true	function	
IE-6.0+	unescape	true	function	
Gecko-1.0.1+	updateCommands	true	function	
Gecko-1.0.1+	window	true	object	[object Window]
IE-6.0+	window	true	object	[object]
Opera-8.0+	window	false	object	[object Window]

