

## Objekt window.document - Liste der Methoden, Properties, Objekte (IE, Mozilla, Opera)

Microsoft Internet Explorer - DHTML und CSS und HTML-DOM komplett  
Der Browserhersteller hat vollen Support, der HTML- und Scriptobjekte im Detail und im Kontext darstellt. (inklusive sturkturierte und vernetzte Detailinfos zu Objekten in HTML und Script (auch Eigenschaften, Methoden, Events, Collectionen, Unterobjekte, Beispiele etc.))  
<http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms533050.aspx>

Netscape  
Der Browser wird nicht mehr weiterentwickelt. Der einst mächtige Konkurrent des Microsoft Internet Explorers hat aufgegeben und ist in Mozilla eingegangen.

Mozilla Der Browserhersteller hat keinen Support, der HTML- und Scriptobjekte weder im Detail noch im Kontext darstellt. Eine Auswahl von Objekten wird pauschal beschrieben.  
<http://www.mozilla.org/catalog/web-developer/>  
Achtung: <http://www.mozilla.org/catalog/web-developer/html> ist nicht gepflegt und enthält tote Links auf Netscape  
[http://developer.mozilla.org/en/docs/CSS\\_Reference](http://developer.mozilla.org/en/docs/CSS_Reference)  
<http://developer.mozilla.org/en/docs/DHTML>  
<http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM>

Mozilla XML User-interface Language (XUL)  
<http://www.xulplanet.com/>

Opera Der Browserhersteller hat keinen Support, der HTML- und Scriptobjekte weder im Detail noch im Kontext darstellt. Dafür erfolgt die pauschale Auflistung mit Links zu W3C.  
<http://www.opera.com/docs/specs/>  
<http://dev.opera.com/articles/html/>  
<http://dev.opera.com/articles/css/>  
<http://dev.opera.com/tools/>  
[http://opera-fansite.de/tiki-view\\_articles.php](http://opera-fansite.de/tiki-view_articles.php)

Safari von Apple  
<http://www.apple.com/support/safari/>

W3C <http://www.w3.org/Consortium/siteindex>

W3C HTML 4.01  
<http://www.w3.org/TR/html4/>  
angebotene gz-Dateien sind nicht unbedingt kompatibel zu WinZip, TugZip, WinRAR etc.

W3C HTML 5  
<http://www.w3.org/html/wg/html5/>

W3C XHTML 1.0  
<http://www.w3.org/TR/xhtml1/>

W3C XHTML 1.1  
<http://www.w3.org/TR/xhtml11/>

W3C Online-HTML Validator  
<http://validator.w3.org/>

HTML Tidy (Verifizierung die von W3C empfohlen wird)  
<http://tidy.sourceforge.net/>

Collectionen werden als Objekte aufgeführt.

<u>User Agent</u>	<u>Property</u>	<u>Read Only</u>	<u>Datotyp</u>	<u>Default Value</u>
Gecko-1.0.1+	ATTRIBUTE_NODE	false	number	2
Gecko-1.0.1+	CDATA_SECTION_NODE			
		false	number	4
Gecko-1.0.1+	COMMENT_NODE	false	number	8
Gecko-1.0.1+	DOCUMENT_FRAGMENT_NODE			
		false	number	11
Gecko-1.0.1+	DOCUMENT_NODE			
		false	number	9



Gecko-1.7.8+	DOCUMENT_POSITION_CONTAINED_BY	false	number	16
Gecko-1.4+	DOCUMENT_POSITION_CONTAINS	false	number	4
Gecko-1.7.8+	DOCUMENT_POSITION_CONTAINS	false	number	8
Gecko-1.4+	DOCUMENT_POSITION_DISCONNECTED	false	number	32
Gecko-1.7.8+	DOCUMENT_POSITION_DISCONNECTED	false	number	1
Gecko-1.4+	DOCUMENT_POSITION_FOLLOWING	false	number	2
Gecko-1.7.8+	DOCUMENT_POSITION_FOLLOWING	false	number	4
Gecko-1.4+	DOCUMENT_POSITION_IMPLEMENTATION_SPECIFIC	false	number	16
Gecko-1.7.8+	DOCUMENT_POSITION_IMPLEMENTATION_SPECIFIC	false	number	32
Gecko-1.4+	DOCUMENT_POSITION_IS_CONTAINED	false	number	8
Gecko-1.4+	DOCUMENT_POSITION_PRECEDING	false	number	1
Gecko-1.7.8+	DOCUMENT_POSITION_PRECEDING	false	number	2
Gecko-1.0.1+	DOCUMENT_TYPE_NODE	false	number	10
Gecko-1.0.1+	ELEMENT_NODE	false	number	1
Gecko-1.0.1+	ENTITY_NODE	false	number	6
Gecko-1.0.1+	ENTITY_REFERENCE_NODE	false	number	5
Gecko-1.0.1+	NOTATION_NODE	false	number	12
Gecko-1.0.1+	PROCESSING_INSTRUCTION_NODE	false	number	7
Gecko-1.0.1+	TEXT_NODE	false	number	3
Gecko-1.0.1+	URL	true	string	
IE-6.0+	URL	true	string	
Opera-8.0+	URL	true	string	
IE-6.0+	URLUnencoded	true	string	
IE-6.0+	XMLDocument	true	object	
IE-6.0+	XSLDocument	true	object	
IE-6.0+	activeElement	true	object	[object]
Opera-8.0+	activeElement	false	object	null
Gecko-1.7.8+	actualEncoding	true	string	ISO-8859-1
Gecko-1.0.1+	addBinding	true	function	
Gecko-1.0.1+	addEventListener	true	function	
Opera-8.0+	addEventListener	true	function	
Gecko-1.7.8+	adoptNode	true	function	
Gecko-1.0.1+	alinkColor	false	string	
Gecko-1.4+	alinkColor	false	string	#0000ee
Gecko-1.7.8+	alinkColor	false	string	#ee0000
IE-6.0+	alinkColor	false	string	#0000ff
Opera-8.0+	alinkColor	false	string	
IE-6.0+	all	true	object	[object]
Opera-8.0+	all	true	function	
Gecko-1.0.1+	anchors	true	object	[object HTMLCollection]
IE-6.0+	anchors	true	object	[object]
Opera-8.0+	anchors	true	function	
Gecko-1.0.1+	appendChild	true	function	
Opera-8.0+	appendChild	true	function	
Gecko-1.0.1+	applets	true	object	[object HTMLCollection]
IE-6.0+	applets	true	object	[object]
Opera-8.0+	applets	true	function	
IE-6.0+	attachEvent	true	function	
Opera-8.0+	attachEvent	true	function	
Gecko-1.0.1+	attributes	true	object	null
IE-6.0+	attributes	true	object	null
Opera-8.0+	attributes	true	object	null
Gecko-1.4+	baseURI	true	string	
Gecko-1.0.1+	bgColor	false	string	#ffffff
IE-6.0+	bgColor	false	string	#ffffff
Opera-8.0+	bgColor	false	string	
Gecko-1.0.1+	body	true	object	[object HTMLBodyElement]
Gecko-1.7.8+	body	false	object	[object HTMLBodyElement]
IE-6.0+	body	true	object	[object]



Opera-8.0+	body	false	object	[object HTMLBodyElement]
Gecko-1.0.1+	captureEvents	true	function	
Opera-8.0+	captureEvents	true	function	
Gecko-1.0.1+	characterSet	true	string	
Gecko-1.7.8+	characterSet	true	string	ISO-8859-1
IE-6.0+	charset	false	string	
Gecko-1.0.1+	childNodes	true	object	[object NodeList]
IE-6.0+	childNodes	true	object	[object]
Opera-8.0+	childNodes	true	function	
Gecko-1.0.1+	clear	true	function	
IE-6.0+	clear	true	function	
Opera-8.0+	clear	true	function	
Gecko-1.0.1+	cloneNode	true	function	
Opera-8.0+	cloneNode	true	function	
Gecko-1.0.1+	close	true	function	
IE-6.0+	close	true	function	
Opera-8.0+	close	true	function	
Gecko-1.4+	compareDocumentPosition			
		true	function	
Gecko-1.0.1+	compatMode	true	string	BackCompat
IE-6.0+	compatMode	true	string	[BackCompat   CSS1Compat]
Opera-8.0+	compatMode	false	string	QuirksMode
Gecko-1.0.1+	contentType	true	string	text/html
Gecko-1.0.1+	cookie	false	string	
IE-6.0+	cookie	false	string	
Opera-8.0+	cookie	false	string	
Gecko-1.0.1+	createAttribute	true	function	
IE-6.0+	createAttribute	true	function	
Opera-8.0+	createAttribute	true	function	
Gecko-1.0.1+	createAttributeNS	true	function	
Opera-8.0+	createAttributeNS	true	function	
Gecko-1.0.1+	createCDATASection			
		true	function	
Opera-8.0+	createCDATASection			
		true	function	
Gecko-1.0.1+	createComment	true	function	
IE-6.0+	createComment	true	function	
Opera-8.0+	createComment	true	function	
Gecko-1.0.1+	createDocumentFragment			
		true	function	
IE-6.0+	createDocumentFragment			
		true	function	
Opera-8.0+	createDocumentFragment			
		true	function	
Gecko-1.0.1+	createElement	true	function	
IE-6.0+	createElement	true	function	
Opera-8.0+	createElement	true	function	
Gecko-1.0.1+	createElementNS	true	function	
Opera-8.0+	createElementNS	true	function	
Gecko-1.0.1+	createEntityReference			
		true	function	
Gecko-1.0.1+	createEvent	true	function	
Opera-8.0+	createEvent	true	function	
IE-6.0+	createEventObject	true	function	
Gecko-1.0.1+	createExpression	true	function	
Gecko-1.0.1+	createNSResolver	true	function	
Gecko-1.0.1+	createNodeIterator	true	function	
Opera-8.0+	createNodeIterator	true	function	
Gecko-1.0.1+	createProcessingInstruction			
		true	function	
Opera-8.0+	createProcessingInstruction			
		true	function	
Gecko-1.0.1+	createRange	true	function	
Opera-8.0+	createRange	true	function	
IE-6.0+	createStyleSheet	true	function	
Gecko-1.0.1+	createTextNode	true	function	
IE-6.0+	createTextNode	true	function	
Opera-8.0+	createTextNode	true	function	
Gecko-1.0.1+	createTreeWalker	true	function	
Opera-8.0+	createTreeWalker	true	function	
IE-6.0+	defaultCharset	true	string	
Gecko-1.0.1+	defaultView	true	object	[object Window]
Opera-8.0+	defaultView	true	object	[object Window]
Gecko-1.4+	designMode	true	string	off



Gecko-1.7.8+	designMode	false	string	off
IE-6.0+	designMode	false	string	Off
IE-6.0+	detachEvent	true	function	
Opera-8.0+	detachEvent	true	function	
Gecko-1.0.1+	dir	true	string	ltr
Gecko-1.7.8+	dir	false	string	ltr
IE-6.0+	dir	false	string	
Opera-8.0+	dir	false	string	
Gecko-1.0.1+	dispatchEvent	true	function	
Opera-8.0+	dispatchEvent	true	function	
Gecko-1.0.1+	doctype	true	object	[object DocumentType]
IE-6.0+	doctype	true	object	null
Opera-8.0+	doctype	true	object	[object DocumentType]
Opera-8.0+	document	true	object	[object HTMLDocument]
Gecko-1.0.1+	documentElement	true	object	[object HTMLHtmlElement]
IE-6.0+	documentElement	true	object	[object]
Opera-8.0+	documentElement	true	object	[object HTMLHtmlElement]
Gecko-1.7.8+	documentURI	true	string	
Gecko-1.7.8+	domConfig	true	unknown	
Gecko-1.0.1+	domain	unknown	unknown	unknown
Gecko-1.7.8+	domain	true	object	null
IE-6.0+	domain	false	string	
Opera-8.0+	domain	false	string	
IE-6.0+	elementFromPoint	true	function	
Opera-8.0+	elementFromPoint	true	function	
Gecko-1.0.1+	embeds	true	object	[object HTMLCollection]
IE-6.0+	embeds	true	object	[object]
Opera-8.0+	embeds	true	function	
Gecko-1.0.1+	evaluate	true	function	
Gecko-1.4+	execCommand	true	function	
IE-6.0+	execCommand	true	function	
Gecko-1.4+	execCommandShowHelp	true	function	
IE-6.0+	expando	false	boolean	true
Gecko-1.0.1+	fgColor	false	string	
Gecko-1.4+	fgColor	false	string	#000000
IE-6.0+	fgColor	false	string	#000000
Opera-8.0+	fgColor	false	string	#000000
IE-6.0+	fileCreatedDate	true	string	[depends on document]
IE-6.0+	fileModifiedDate	true	string	[depends on document]
IE-6.0+	fileSize	true	string	[depends on document]
IE-6.0+	fileUpdatedDate	unknown	unknown	unknown
Gecko-1.0.1+	firstChild	true	object	[object DocumentType]
IE-6.0+	firstChild	true	object	[object]
Opera-8.0+	firstChild	true	object	[object HTMLHtmlElement]
IE-6.0+	focus	true	function	
Gecko-1.0.1+	forms	true	object	[object HTMLCollection]
IE-6.0+	forms	true	object	[object]
Opera-8.0+	forms	true	function	
IE-6.0+	frames	true	object	[object]
Opera-8.0+	frames	true	function	
Gecko-1.0.1+	getAnonymousElementByAttribute	true	function	
Gecko-1.0.1+	getAnonymousNodes	true	function	
Gecko-1.0.1+	getBindingParent	true	function	
Gecko-1.0.1+	getBoxObjectFor	true	function	
Gecko-1.0.1+	getElementById	true	function	
IE-6.0+	getElementById	true	function	
Opera-8.0+	getElementById	true	function	
Gecko-1.0.1+	getElementsByName	true	function	
IE-6.0+	getElementsByName	true	function	
Opera-8.0+	getElementsByName	true	function	
Gecko-1.0.1+	getElementsByTagName	true	function	
IE-6.0+	getElementsByTagName	true	function	
Opera-8.0+	getElementsByTagName	true	function	
Gecko-1.0.1+	getElementsByTagNameNS	true	function	
Opera-8.0+	getElementsByTagNameNS	true	function	
Gecko-1.7.8+	getFeature	true	function	
Opera-8.0+	getFeature	true	function	



Gecko-1.0.1+	getSelection	true	function	
Opera-8.0+	getSelection	true	function	
Gecko-1.7.8+	getUserData	true	function	
Gecko-1.0.1+	hasAttributes	true	function	
Opera-8.0+	hasAttributes	true	function	
Gecko-1.0.1+	hasChildNodes	true	function	
Opera-8.0+	hasChildNodes	true	function	
IE-6.0+	hasFocus	true	function	
Gecko-1.0.1+	height	true	number	0
Gecko-1.0.1+	images	true	object	[object HTMLCollection]
IE-6.0+	images	true	object	[object]
Opera-8.0+	images	true	function	
Gecko-1.0.1+	implementation	true	object	[object DOMImplementation]
IE-6.0+	implementation	true	object	[object]
Opera-8.0+	implementation	true	object	[object DOMImplementation]
Gecko-1.0.1+	importNode	true	function	
Opera-8.0+	importNode	true	function	
Gecko-1.0.1+	insertBefore	true	function	
Opera-8.0+	insertBefore	true	function	
Gecko-1.7.8+	isDefaultNamespace	true	function	
Gecko-1.7.8+	isEqualNode	true	function	
Gecko-1.4+	isSameNode	true	function	
Gecko-1.0.1+	isSupported	true	function	
Opera-8.0+	isSupported	true	function	
Gecko-1.0.1+	lastChild	true	object	[object HTMLHtmlElement]
IE-6.0+	lastChild	true	object	[object]
Opera-8.0+	lastChild	true	object	[object HTMLHtmlElement]
Gecko-1.0.1+	lastModified	true	string	January 1, 1970 GMT
Gecko-1.4+	lastModified	true	string	
Gecko-1.7.8+	lastModified	true	string	[depends on document]
IE-6.0+	lastModified	true	string	[depends on document]
Opera-8.0+	lastModified	true	string	[depends on document]
Opera-8.0+	length	false	number	0
Gecko-1.0.1+	linkColor	false	string	
Gecko-1.4+	linkColor	false	string	#0000ee
IE-6.0+	linkColor	false	string	#0000ff
Opera-8.0+	linkColor	false	string	
Gecko-1.0.1+	links	true	object	[object HTMLCollection]
IE-6.0+	links	true	object	[object]
Opera-8.0+	links	true	function	
Gecko-1.0.1+	loadBindingDocument			
		true	function	
Gecko-1.0.1+	localName	true	object	null
Opera-8.0+	localName	true	object	null
IE-6.0+	location	true	object	[depends on document]
Opera-8.0+	location	false	object	[depends on document]
Gecko-1.4+	lookupNamespacePrefix			
		true	function	
Gecko-1.4+	lookupNamespaceURI			
		true	function	
Gecko-1.7.8+	lookupPrefix	true	function	
IE-6.0+	media	true	string	
IE-6.0+	mergeAttributes	true	function	
IE-6.0+	mimeType	true	unknown	File
IE-6.0+	nameProp	true	string	Object not found!
Gecko-1.0.1+	namespaceURI	true	object	null
Opera-8.0+	namespaceURI	true	object	null
IE-6.0+	namespaces	true	object	[object]
Gecko-1.0.1+	nextSibling	true	object	null
IE-6.0+	nextSibling	true	object	null
Opera-8.0+	nextSibling	true	object	null
Gecko-1.0.1+	nodeName	true	string	#document
IE-6.0+	nodeName	true	string	#document
Opera-8.0+	nodeName	true	string	#document
Gecko-1.0.1+	nodeType	true	number	9
IE-6.0+	nodeType	true	number	9
Opera-8.0+	nodeType	true	number	9
Gecko-1.0.1+	nodeValue	true	object	null
Gecko-1.7.8+	nodeValue	false	object	null
IE-6.0+	nodeValue	true	object	null
Opera-8.0+	nodeValue	false	object	null
Gecko-1.0.1+	normalize	true	function	
Opera-8.0+	normalize	true	function	
Gecko-1.7.8+	normalizeDocument	true	function	



IE-6.0+	onactivate	false	object	null	
IE-6.0+	onafterupdate	false	object	null	
IE-6.0+	onbeforeactivate	false	object	null	
IE-6.0+	onbeforecut	false	object	null	
IE-6.0+	onbeforedeactivate	false	object	null	
IE-6.0+	onbeforeeditfocus	false	object	null	
IE-6.0+	onbeforepaste	false	object	null	
IE-6.0+	onbeforeupdate	false	object	null	
IE-6.0+	oncellchange	false	object	null	
IE-6.0+	onclick	false	object	null	
IE-6.0+	oncontextmenu	false	object	null	
IE-6.0+	oncontrolselect	false	object	null	
IE-6.0+	oncut	false	object	null	
IE-6.0+	ondataavailable	false	object	null	
IE-6.0+	ondatasetchanged	false	object	null	
IE-6.0+	ondatasetcomplete	false	object	null	
IE-6.0+	ondblclick	false	object	null	null
IE-6.0+	ondeactivate	false	object	null	
IE-6.0+	ondrag	false	object	null	
IE-6.0+	ondragend	false	object	null	null
IE-6.0+	ondragenter	false	object	null	
IE-6.0+	ondragleave	false	object	null	
IE-6.0+	ondragover	false	object	null	
IE-6.0+	ondragstart	false	object	null	
IE-6.0+	ondrop	false	object	null	
IE-6.0+	onerrorupdate	false	object	null	
IE-6.0+	onfocusin	false	object	null	
IE-6.0+	onfocusout	false	object	null	
IE-6.0+	onhelp	false	object	null	
IE-6.0+	onkeydown	false	object	null	
IE-6.0+	onkeypress	false	object	null	
IE-6.0+	onkeyup	false	object	null	
IE-6.0+	onmousedown	false	object	null	
IE-6.0+	onmousemove	false	object	null	
IE-6.0+	onmouseout	false	object	null	
IE-6.0+	onmouseover	false	object	null	
IE-6.0+	onmouseup	false	object	null	
IE-6.0+	onmousewheel	false	object	null	
IE-6.0+	onmove	false	object	null	
IE-6.0+	onmoveend	false	object	null	
IE-6.0+	onmovestart	false	object	null	
IE-6.0+	onpaste	false	object	null	
IE-6.0+	onpropertychange	false	object	null	
IE-6.0+	onreadystatechange	false	object	null	
IE-6.0+	onresizeend	false	object	null	
IE-6.0+	onresizestart	false	object	null	
IE-6.0+	onrowenter	false	object	null	
IE-6.0+	onrowexit	false	object	null	
IE-6.0+	onrowsdelete	false	object	null	
IE-6.0+	onrowsinserted	false	object	null	
IE-6.0+	onselectionchange	false	object	null	
IE-6.0+	onselectstart	false	object	null	
IE-6.0+	onstop	false	object	null	
Gecko-1.0.1+	open	true	function		
IE-6.0+	open	true	function		
Opera-8.0+	open	true	function		
Gecko-1.0.1+	ownerDocument	true	object	null	
IE-6.0+	ownerDocument	true	object	null	
Opera-8.0+	ownerDocument	true	object	null	
Gecko-1.0.1+	parentNode	true	object	null	
IE-6.0+	parentNode	true	object	null	
Opera-8.0+	parentNode	true	object	null	
IE-6.0+	parentWindow	true	object	[object]	
Opera-8.0+	parentWindow	true	object	[object Window]	
Gecko-1.0.1+	plugins	true	object	[object HTMLCollection]	
IE-6.0+	plugins	true	object	[object]	
Opera-8.0+	plugins	true	function		
Gecko-1.0.1+	prefix	true	object	null	
Opera-8.0+	prefix	false	object	null	
Gecko-1.0.1+	previousSibling	true	object	null	
IE-6.0+	previousSibling	true	object	null	
Opera-8.0+	previousSibling	true	object	null	
IE-6.0+	protocol	false	string	[depends on document]	
Gecko-1.4+	queryCommandEnabled				



		true	function	
IE-6.0+	queryCommandEnabled			
		true	function	
Gecko-1.4+	queryCommandIndeterm			
		true	function	
IE-6.0+	queryCommandIndeterm			
		true	function	
Gecko-1.4+	queryCommandState	true	function	
IE-6.0+	queryCommandState	true	function	
Gecko-1.4+	queryCommandSupported			
		true	function	
IE-6.0+	queryCommandSupported			
		true	function	
Gecko-1.4+	queryCommandText	true	function	
Gecko-1.4+	queryCommandValue	true	function	
IE-6.0+	queryCommandValue	true	function	
IE-6.0+	readyState		true	string [uninitialize   loading   loaded   interactive   complete]
Opera-8.0+	readyState		false	string complete
IE-6.0+	recalc	true	function	
Gecko-1.0.1+	referrer	true	string	
IE-6.0+	referrer	true	string	
Opera-8.0+	referrer	true	string	
IE-6.0+	releaseCapture	true	function	
Gecko-1.0.1+	releaseEvents	true	function	
Opera-8.0+	releaseEvents	true	function	
Gecko-1.0.1+	removeBinding	true	function	
Gecko-1.0.1+	removeChild	true	function	
Opera-8.0+	removeChild	true	function	
Gecko-1.0.1+	removeEventListener		true	function
Opera-8.0+	removeEventListener		true	function
Gecko-1.7.8+	renameNode	true	function	
Gecko-1.0.1+	replaceChild	true	function	
Opera-8.0+	replaceChild	true	function	
Gecko-1.0.1+	routeEvent	true	function	
IE-6.0+	scripts	true	object	[object]
Opera-8.0+	scripts	true	function	
IE-6.0+	security	true	string	This type of document does not have a security certificate.
IE-6.0+	selection	true	object	[object]
Opera-8.0+	selection	false	object	[object Selection]
IE-6.0+	setActive	true	function	
Gecko-1.0.1+	setBoxObjectFor	true	function	
Gecko-1.7.8+	setUserData	true	function	
Gecko-1.7.8+	strictErrorChecking	false	boolean	true
Gecko-0.9.3+	styleSheets	true	object	[object StyleSheetList]
IE-6.0+	styleSheets	true	object	[object]
Gecko-1.7.8+	textContent	false	object	null
Gecko-1.0.1+	title	false	string	
IE-6.0+	title	false	string	[depends on document]
Opera-8.0+	title	false	string	
IE-6.0+	uniqueID	true	string	
Gecko-1.0.1+	vlinkColor	false	string	
Gecko-1.7.8+	vlinkColor	false	string	#551a8b
IE-6.0+	vlinkColor	false	string	#800080
Opera-8.0+	vlinkColor	false	string	
Gecko-1.0.1+	width	true	number	
Gecko-1.0.1+	write	true	function	
IE-6.0+	write	true	function	
Opera-8.0+	write	true	function	
Gecko-1.0.1+	writeln	true	function	
IE-6.0+	writeln	true	function	
Opera-8.0+	writeln	true	function	
Gecko-1.7.8+	xmlEncoding	true	object	null
Gecko-1.7.8+	xmlStandalone	true	boolean	false
Gecko-1.7.8+	xmlVersion	true	object	null

